

PLANEACION DE MEDICAMENTO 2015
DENTRO DE FORMATO DEL IMSS

| GPO | GEN | ESP | DIF | VAR | DESCRIPCIÓN | PRECIO | PRESENTACIÓN | | | CANTIDAD (PIEZAS) | | IMPO |
|-----|-----|------|-----|-----|---|----------|--------------|----------|------|-------------------|--------|------------|
| | | | | | | | UNIDAD | CANTIDAD | TIPO | MÁXIMA | MÍNIMA | MÁXIMO |
| 010 | 000 | 0101 | 00 | 00 | ACIDO ACETILSALICILICO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. | 6.09 | ENV | 20 | TAB | 5 | 2 | 30.45 |
| 010 | 000 | 0103 | 00 | 00 | ACIDO ACETILSALICILICO TABLETA SOLUBLE O EFERVESCENTE CADA TABLETA SOLUBLE O EFERVESCENTE CONTIENE: ACIDO ACETILSALICILICO 300 MG ENVASE CON 20 TABLETAS SOLUBLES O EFERVESCENTES. | 3.78 | ENV | 20 | TAB | 3 | 1 | 11.34 |
| 010 | 000 | 0104 | 00 | 00 | PARACETAMOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: PARACETAMOL 500 MG ENVASE CON 10 TABLETAS. | 2.45 | ENV | 10 | TAB | 250 | 150 | 612.50 |
| 010 | 000 | 0106 | 00 | 00 | PARACETAMOL SOLUCION ORAL CADA ML CONTIENE: PARACETAMOL 100 MG ENVASE CON 15 ML, GOTERO CALIBRADO A 0.5 Y 1 ML, INTEGRADO O ADJUNTO AL ENVASE QUE SIRVE DE TAPA. | 2.99 | FCO | 1 | FCO | 2 | 1 | 5.98 |
| 010 | 000 | 0109 | 00 | 00 | METAMIZOL SODICO SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: METAMIZOL SODICO 1 G ENVASE CON 3 AMPOLLETAS CON 2 ML. | 6.00 | ENV | 3 | AMP | 1089 | 667 | 6,534.00 |
| 010 | 000 | 0204 | 00 | 00 | ATROPINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: SULFATO DE ATROPINA 1 MG ENVASE CON 50 AMPOLLETAS CON 1 ML. | 90.14 | ENV | 50 | AMP | 30 | 10 | 2,704.20 |
| 010 | 000 | 0233 | 00 | 00 | SEVOFLURANO, LIQUIDO, CADA ENVASE CONTIENE: SEVOFLURANO 250 ML. ENVASE CON 250 MILILITROS DE LIQUIDO. | 978.46 | ENV | 1 | ENV | 60 | 30 | 58,707.60 |
| 010 | 000 | 0234 | 00 | 00 | DESFLURANO LIQUIDO CADA ENVASE CONTIENE: DESFLURANO 240 ML ENVASE CON 240 ML. | 1,633.50 | ENV | 1 | ENV | 70 | 50 | 114,345.00 |
| 010 | 000 | 0246 | 00 | 00 | PROPOFOL EMULSION INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPULA CONTIENE: PROPOFOL 200 MG EN EMULSION CON EDETATO DISODICO (DIHIDRATADO). ENVASE CON 5 AMPOLLETAS O FRASCOS AMPULA DE 20 ML. | 630.06 | ENV | 5 | AFA | 1080 | 432 | 680,464.80 |
| 010 | 000 | 0247 | 01 | 00 | DEXMEDETOMIDINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DEXMEDETOMIDINA 200 MICROGRAMOS. ENVASE CON 5 Y FRASCOS AMPULA. | 468.31 | ENV | 5 | F.A | 80 | 40 | 37,464.80 |
| 010 | 000 | 0254 | 00 | 00 | VECURONIO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: BROMURO DE VECURONIO 4 MG ENVASE CON 50 FRASCOS AMPULA Y 50 AMPOLLETAS CON 1 ML DE DILUYENTE (4 MG/ML) | 721.37 | ENV | 50 | JGO | 36 | 16 | 25,969.32 |
| 010 | 000 | 0261 | 00 | 00 | LIDOCAINA SOLUCION INYECTABLE AL 1% CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE LIDOCAINA 500 MG ENVASE CON 5 FRASCOS AMPULA DE 50 ML. | 72.09 | ENV | 5 | F.A | 20 | 5 | 1,441.80 |
| 010 | 000 | 0269 | 00 | 00 | ROPIVACAINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE ROPIVACAINA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 40 MG DE CLORHIDRATO DE ROPIVACAINA. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 20 ML. | 336.60 | ENV | 5 | AMP | 40 | 10 | 13,464.00 |
| 010 | 000 | 0270 | 00 | 00 | ROPIVACAINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE ROPIVACAINA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 150 MG DE CLORHIDRATO DE ROPIVACAINA. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 20 ML. | 521.64 | ENV | 5 | AMP | 40 | 30 | 20,865.60 |
| 010 | 000 | 0271 | 00 | 00 | BUPIVACAINA SOLUCION INYECTABLE CADA ML CONTIENE: CLORHIDRATO DE BUPIVACAINA 5 MG ENVASE CON 30 ML. | 40.40 | ENV | 1 | ENV | 20 | 10 | 808.00 |
| 010 | 000 | 0291 | 00 | 00 | NEOSTIGMINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: METILSULFATO DE NEOSTIGMINA 0.5 MG ENVASE CON 6 AMPOLLETAS CON 1 ML. | 78.78 | ENV | 6 | AMP | 67 | 34 | 5,278.26 |
| 010 | 000 | 0402 | 00 | 00 | CLORFENAMINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: MALEATO DE CLORFENAMINA 4.0 MG ENVASE CON 20 TABLETAS. | 2.25 | ENV | 20 | TAB | 6 | 3 | 13.50 |
| 010 | 000 | 0406 | 00 | 00 | DIFENHIDRAMINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DIFENHIDRAMINA 100 MG ENVASE CON FRASCO AMPULA DE 10 ML. | 12.29 | ENV | 1 | F.A | 50 | 30 | 614.50 |
| 010 | 000 | 0429 | 00 | 00 | SALBUTAMOL SUSPENSION EN AEROSOL CADA INHALADOR CONTIENE: SALBUTAMOL 20 MG O SULFATO DE SALBUTAMOL EQUIVALENTE A 20 MG DE SALBUTAMOL ENVASE CON INHALADOR CON 200 DOSIS DE 100 MICROGRAMOS. | 15.79 | ENV | 1 | ENV | 50 | 30 | 789.50 |
| 010 | 000 | 0431 | 00 | 00 | SALBUTAMOL JARABE CADA 5 ML CONTIENEN: SULFATO DE SALBUTAMOL EQUIVALENTE A 2 MG DE SALBUTAMOL ENVASE CON 60 ML. | 2.52 | ENV | 1 | ENV | 2 | 1 | 5.04 |

PLANEACION DE MEDICAMENTO 2015
DENTRO DE FORMATO DEL IMSS

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------|----|----|--|----------|-----|----|-----|-----|----|------------|
| 010 | 000 | 0432 | 00 | 00 | TERBUTALINA SOLUCION INYECTABLE CADA ML CONTIENE: SULFATO DE TERBUTALINA 0.25 MG ENVASE CON 3 AMPOLLETAS. | 21.89 | ENV | 3 | AMP | 1 | 1 | 21.89 |
| 010 | 000 | 0437 | 00 | 00 | TEOFILINA COMPRIMIDO O TABLETA O CAPSULA DE LIBERACION PROLONGADA: CADA COMPRIMIDO, TABLETA O CAPSULA CONTIENE TEOFILINA ANHIDRA 100 MG. ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS TABLETAS O CAPSULAS DE LIBERACION PROLONGADA | 19.00 | ENV | 20 | TAB | 1 | 1 | 19.00 |
| 010 | 000 | 0439 | 00 | 00 | SALBUTAMOL SOLUCION PARA NEBULIZADOR CADA 100 ML CONTIENEN: SULFATO DE SALBUTAMOL 0.5 G ENVASE CON 10 ML. | 25.68 | ENV | 1 | ENV | 100 | 50 | 2,568.00 |
| 010 | 000 | 0464 | 00 | 00 | CROMOGLICATO DE SODIO SUSPENSION AEROSOL CADA INHALADOR CONTIENEN: CROMOGLICATO DISODICO 560 MG ENVASE CON ESPACIADOR PARA 112 DOSIS DE 5 MG. | 104.69 | ENV | 1 | ENV | 3 | 1 | 314.07 |
| 010 | 000 | 0472 | 00 | 00 | PREDNISONA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: PREDNISONA 5 MG ENVASE CON 20 TABLETAS. | 6.13 | ENV | 20 | TAB | 12 | 5 | 73.56 |
| 010 | 000 | 0473 | 00 | 00 | PREDNISONA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: PREDNISONA 50 MG ENVASE CON 20 TABLETAS. | 24.13 | ENV | 20 | TAB | 5 | 3 | 120.65 |
| 010 | 000 | 0474 | 00 | 00 | HIDROCORTISONA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA EQUIVALENTE A 100 MG DE HIDROCORTISONA. ENVASE CON 50 FRASCOS AMPULA Y 50 AMPOLLETAS CON 2 ML DE DILUYENTE. | 514.99 | ENV | 50 | JGO | 24 | 14 | 12,359.76 |
| 010 | 000 | 0476 | 00 | 00 | METILPREDNISOLONA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE SUCCINATO SODICO DE METILPREDNISOLONA EQUIVALENTE A 500 MG DE METILPREDNISOLONA. ENVASE CON 50 FRASCOS AMPULA Y 50 AMPOLLETAS CON 8 ML DE DILUYENTE. | 3,600.00 | ENV | 50 | JGO | 16 | 7 | 57,600.00 |
| 010 | 000 | 0477 | 00 | 00 | BECLOMETASONA DIPROPIONATO DE SUSPENSION EN AEROSOL CADA INHALADOR CONTIENE: DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 10 MG ENVASE CON INHALADOR CON 200 DOSIS DE 50 MICROGRAMOS. | 34.38 | ENV | 1 | ENV | 70 | 50 | 2,406.60 |
| 010 | 000 | 0504 | 00 | 00 | DIGOXINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: DIGOXINA 0.5 MG ENVASE CON 6 AMPOLLETAS DE 2 ML. | 54.94 | ENV | 6 | AMP | 30 | 4 | 1,648.20 |
| 010 | 000 | 0523 | 00 | 00 | POTASIO SALES DE TABLETA SOLUBLE O EFERVESCENTE CADA TABLETA CONTIENE: BICARBONATO DE POTASIO 766 MG BITARTRATO DE POTASIO 460 MG ACIDO CITRICO 155 MG ENVASE CON 50 TABLETAS SOLUBLES. | 39.77 | ENV | 50 | TAB | 9 | 6 | 357.93 |
| 010 | 000 | 0524 | 00 | 00 | CLORURO DE POTASIO SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORURO DE POTASIO 1.49 G. (20 MILIEQUIVALENTES DE POTASIO, 20 MILIEQUIVALENTES DE CLORO) ENVASE CON 50 AMPOLLETAS CON 10 ML. | 80.00 | ENV | 50 | AMP | 130 | 90 | 10,400.00 |
| 010 | 000 | 0525 | 00 | 00 | FENITOINA TABLETA O CAPSULA CADA TABLETA O CAPSULA CONTIENE: FENITOINA SODICA 100 MG ENVASE CON 50 TABLETAS O CAPSULAS. | 7.46 | ENV | 50 | C.T | 10 | 6 | 74.60 |
| 010 | 000 | 0537 | 00 | 00 | PROPAFENONA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE PROPAFENONA 150 MG ENVASE CON 20 TABLETAS. | 26.94 | ENV | 20 | TAB | 2 | 1 | 53.88 |
| 010 | 000 | 0561 | 00 | 00 | CLORTALIDONA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORTALIDONA 50 MG ENVASE CON 20 TABLETAS. | 4.50 | ENV | 20 | TAB | 12 | 5 | 54.00 |
| 010 | 000 | 0566 | 00 | 00 | METILDOPA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: METILDOPA 250 MG ENVASE CON 30 TABLETAS. | 11.65 | ENV | 30 | TAB | 5 | 3 | 58.25 |
| 010 | 000 | 0569 | 00 | 00 | NITROPRUSIATO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON POLVO O SOLUCION CONTIENE: NITROPRUSIATO DE SODIO 50 MG ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON O SIN DILUYENTE. | 1,632.77 | ENV | 1 | ENV | 100 | 40 | 163,277.00 |
| 010 | 000 | 0570 | 00 | 00 | HIDRALAZINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE HIDRALAZINA 10 MG ENVASE CON 20 TABLETAS. | 6.91 | ENV | 20 | TAB | 12 | 9 | 82.92 |
| 010 | 000 | 0572 | 00 | 00 | METOPROLOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: TARTRATO DE METOPROLOL 100 MG ENVASE CON 20 TABLETAS. | 4.40 | ENV | 20 | TAB | 24 | 10 | 105.60 |
| 010 | 000 | 0574 | 00 | 00 | CAPTOPRIL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CAPTOPRIL 25 MG ENVASE CON 30 TABLETAS. | 2.97 | ENV | 30 | TAB | 102 | 50 | 302.94 |

PLANEACION DE MEDICAMENTO 2015
DENTRO DE FORMATO DEL IMSS

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------|----|----|---|----------|-----|----|-----|-----|-----|-----------|
| 010 | 000 | 0591 | 00 | 00 | TRINITRATO DE GLICERIL CAPSULA O TABLETA MASTICABLE CADA CAPSULA O TABLETA MASTICABLE CONTIENE: TRINITRATO DE GLICEROL 0.8 MG ENVASE CON 24 CAPSULAS O TABLETAS MASTICABLES. | 106.20 | ENV | 24 | C.T | 8 | 3 | 849.60 |
| 010 | 000 | 0592 | 00 | 00 | ISOSORBIDA TABLETA SUBLINGUAL CADA TABLETA CONTIENE: DINITRATO DE ISOSORBIDA 5 MG ENVASE CON 20 TABLETAS SUBLINGUALES. | 18.68 | ENV | 20 | TAB | 9 | 6 | 168.12 |
| 010 | 000 | 0593 | 00 | 00 | ISOSORBIDA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: DINITRATO DE ISOSORBIDA 10 MG ENVASE CON 20 TABLETAS. | 3.90 | ENV | 20 | TAB | 14 | 9 | 54.60 |
| 010 | 000 | 0596 | 00 | 00 | VERAPAMILO GRAGEA O TABLETA RECUBIERTA CADA GRAGEA O TABLETA RECUBIERTA CONTIENE: CLORHIDRATO DE VERAPAMILO 80 MG ENVASE CON 20 GRAGEAS O TABLETAS RECUBIERTAS. | 6.70 | ENV | 20 | T.G | 6 | 3 | 40.20 |
| 010 | 000 | 0598 | 00 | 00 | VERAPAMILO SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE VERAPAMILO 5 MG ENVASE CON 2 ML (2.5 MG/ ML). | 13.72 | ENV | 1 | AMP | 100 | 50 | 1,372.00 |
| 010 | 000 | 0599 | 00 | 00 | NIFEDIPINO COMPRIMIDO DE LIBERACION PROLONGADA CADA COMPRIMIDO CONTIENE: NIFEDIPINO 30 MG ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS. | 19.00 | ENV | 30 | COM | 20 | 14 | 380.00 |
| 010 | 000 | 0611 | 00 | 00 | EPINEFRINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: EPINEFRINA 1 MG (1:1 000) ENVASE CON 50 AMPOLLETAS CON 1 ML. | 189.68 | ENV | 50 | AMP | 20 | 10 | 3,793.60 |
| 010 | 000 | 0612 | 00 | 00 | NOREPINEFRINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: BITARTRATO DE NOREPINEFRINA EQUIVALENTE A 4 MG DE NOREPINEFRINA. ENVASE CON 50 AMPOLLETAS DE 4 ML. | 3,264.77 | ENV | 50 | AMP | 24 | 10 | 78,354.48 |
| 010 | 000 | 0615 | 00 | 00 | DOBUTAMINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA O AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DOBUTAMINA EQUIVALENTE A 250 MG DE DOBUTAMINA. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 5 ML CADA UNA O CON UN FRASCO AMPULA CON 20 ML. | 22.39 | ENV | 5 | AMP | 98 | 60 | 2,194.22 |
| 010 | 000 | 0624 | 01 | 00 | ACENOCUMAROL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: ACENOCUMAROL 4 MG ENVASE CON 30 TABLETAS. | 20.83 | ENV | 30 | TAB | 2 | 1 | 41.66 |
| 010 | 000 | 0626 | 01 | 00 | FITOMENADIONA SOLUCION O EMULSION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: FITOMENADIONA 10 MG ENVASE CON 5 AMPOLLETAS DE 1 ML. | 27.89 | ENV | 5 | AMP | 240 | 180 | 6,693.60 |
| 010 | 000 | 0642 | 02 | 00 | DIPIRIDAMOL SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: DIPIRIDAMOL 10 MG. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 2 ML (5 MG/ML). | 198.91 | ENV | 5 | AMP | 10 | 8 | 1,989.10 |
| 010 | 000 | 0655 | 00 | 00 | BEZAFIBRATO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: BEZAFIBRATO 200 MG ENVASE CON 30 TABLETAS. | 7.97 | ENV | 30 | TAB | 3 | 2 | 23.91 |
| 010 | 000 | 0657 | 00 | 00 | PRAVASTATINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: PRAVASTATINA SODICA 10 MG ENVASE CON 30 TABLETAS. | 8.28 | ENV | 30 | TAB | 12 | 7 | 99.36 |
| 010 | 000 | 0801 | 00 | 00 | BA#O COLOIDE POLVO CADA GRAMO CONTIENE: HARINA DE SOYA 965 MG (CONTENIDO PROTEICO 45%) POLIVIDONA 20 MG ENVASE CON UN SOBRE INDIVIDUAL DE 90 G. | 7.93 | ENV | 1 | SBR | 10 | 5 | 79.30 |
| 010 | 000 | 0804 | 00 | 00 | OXIDO DE ZINC PASTA CADA 100 G CONTIENEN: OXIDO DE ZINC 25. 0 G ENVASE CON 30 G. | 4.99 | ENV | 1 | PZA | 25 | 15 | 124.75 |
| 010 | 000 | 0811 | 00 | 00 | FLUOCINOLONA CREMA CADA G CONTIENE: ACETONIDO DE FLUOCINOLONA 0.1 MG ENVASE CON 20 G. | 3.50 | ENV | 1 | TBO | 8 | 6 | 28.00 |
| 010 | 000 | 0813 | 00 | 00 | HIDROCORTISONA CREMA CADA G CONTIENE: 17 BUTIRATO DE HIDROCORTISONA 1 MG ENVASE CON 15 G. | 19.80 | ENV | 1 | TBO | 10 | 4 | 198.00 |
| 010 | 000 | 0872 | 00 | 00 | CLIOQUINOL CREMA CADA G CONTIENE: CLIOQUINOL 30 MG ENVASE CON 20 G. | 4.39 | ENV | 1 | TBO | 6 | 3 | 26.34 |
| 010 | 000 | 0891 | 00 | 00 | MICONAZOL CREMA CADA GRAMO CONTIENE: NITRATO DE MICONAZOL 20 MG ENVASE CON 20 G. | 4.85 | ENV | 1 | ENV | 50 | 30 | 242.50 |
| 010 | 000 | 0904 | 00 | 00 | ACIDO RETINOICO CREMA CADA 100 GRAMOS CONTIENEN: ACIDO RETINOICO 0.05 G ENVASE CON 20 G. | 5.48 | ENV | 1 | TBO | 2 | 1 | 10.96 |
| 010 | 000 | 1006 | 00 | 00 | CALCIO COMPRIMIDO EFERVESCENTE CADA COMPRIMIDO CONTIENE: LACTATO GLUCONATO DE CALCIO 2.94 G CARBONATO DE CALCIO 300 MG EQUIVALENTE A 500 MG DE CALCIO IONIZABLE. ENVASE CON 12 COMPRIMIDOS. | 17.03 | ENV | 12 | COM | 12 | 5 | 204.36 |

PLANEACION DE MEDICAMENTO 2015
DENTRO DE FORMATO DEL IMSS

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------|----|----|---|----------|-----|-----|-----|------|-----|----------|
| 010 | 000 | 1007 | 00 | 00 | LEVOTIROXINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: LEVOTIROXINA SODICA EQUIVALENTE A 100 MICROGRAMOS DE LEVOTIROXINA SODICA ANHIDRA. ENVASE CON 100 TABLETAS. | 14.32 | ENV | 100 | TAB | 2 | 1 | 28.64 |
| 010 | 000 | 1022 | 00 | 00 | TIAMAZOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: TIAMAZOL 5 MG ENVASE CON 20 TABLETAS. | 10.50 | ENV | 20 | TAB | 5 | 3 | 52.50 |
| 010 | 000 | 1081 | 01 | 00 | GONADOTROFINA CORIONICA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA O AMPOLLETA CON LIOFILIZADO CONTIENE: GONADOTROFINA CORIONICA 5 000 UI ENVASE CON 1 O 3 AMPOLLETAS O FRASCOS VIALES Y 1 O 3 AMPOLLETAS CON 1 ML DE DILUYENTE | 139.32 | ENV | 1 | JGO | 3 | 1 | 417.96 |
| 010 | 000 | 1093 | 00 | 00 | DANAZOL CAPSULA O COMPRIMIDO CADA CAPSULA O COMPRIMIDO CONTIENE: DANAZOL 100 MG ENVASE CON 50 CAPSULAS O COMPRIMIDOS. | 85.70 | ENV | 50 | C.C | 2 | 1 | 171.40 |
| 010 | 000 | 1095 | 00 | 00 | CALCITRIOL CAPSULA DE GELATINA BLANDA CADA CAPSULA CONTIENE: CALCITRIOL 0.25 MICROGRAMOS ENVASE CON 50 CAPSULAS. | 9.80 | ENV | 50 | CAP | 1 | 1 | 9.80 |
| 010 | 000 | 1096 | 00 | 00 | BROMOCRIPTINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: MESILATO DE BROMOCRIPTINA EQUIVALENTE A 2.5 MG DE BROMOCRIPTINA. ENVASE CON 14 TABLETAS. | 11.80 | ENV | 14 | TAB | 3 | 2 | 35.40 |
| 010 | 000 | 1097 | 00 | 00 | DESMOPRESINA SOLUCION NASAL CADA ML CONTIENE: ACETATO DE DESMOPRESINA EQUIVALENTE A 89 MICROGRAMOS DE DESMOPRESINA. ENVASE NEBULIZADOR CON 2.5 ML. | 386.47 | ENV | 1 | ENV | 1 | 1 | 386.47 |
| 010 | 000 | 1098 | 00 | 00 | VITAMINAS A.C.D SOLUCION CADA ML CONTIENE: PALMITATO DE RETINOL 7000 A 9000 UI; ACIDO ASCORBICO 80 A 125 MG; COLECALCIFEROL 1400 A 1800 UI; ENVASE CON 15 ML. | 10.19 | FCO | 1 | FCO | 60 | 20 | 611.40 |
| 010 | 000 | 1099 | 00 | 00 | DESMOPRESINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: ACETATO DE DESMOPRESINA EQUIVALENTE A 178 MICROGRAMOS DE DESMOPRESINA. ENVASE CON 30 TABLETAS. | 1,607.46 | ENV | 30 | TAB | 1 | 1 | 1,607.46 |
| 010 | 000 | 1206 | 00 | 00 | BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA. CADA GRAGEA O TABLETA CONTIENE: BROMURO DE BUTILHIOSCINA 10 MG ENVASE CON 10 GRAGEAS O TABLETAS. | 12.10 | ENV | 10 | GRA | 10 | 5 | 121.00 |
| 010 | 000 | 1207 | 00 | 00 | BUTILHIOSCINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: BROMURO DE BUTILHIOSCINA 20 MG ENVASE CON 3 AMPOLLETAS DE 1 ML. | 3.98 | ENV | 3 | AMP | 600 | 334 | 2,388.00 |
| 010 | 000 | 1210 | 00 | 00 | PINAVERIO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: BROMURO DE PINAVERIO 100 MG ENVASE CON 14 TABLETAS. | 10.10 | ENV | 14 | TAB | 2 | 2 | 20.20 |
| 010 | 000 | 1233 | 00 | 00 | RANITIDINA GRAGEA O TABLETA CADA GRAGEA O TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE RANITIDINA EQUIVALENTE A 150 MG DE RANITIDINA. ENVASE CON 20 GRAGEAS O TABLETAS. | 3.10 | ENV | 20 | T.G | 10 | 5 | 31.00 |
| 010 | 000 | 1234 | 01 | 00 | RANITIDINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE RANITIDINA EQUIVALENTE A 50 MG DE RANITIDINA. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS DE 5 ML. | 4.74 | ENV | 5 | AMP | 600 | 400 | 2,844.00 |
| 010 | 000 | 1241 | 00 | 00 | METOCLOPRAMIDA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG ENVASE CON 6 AMPOLLETAS DE 2 ML. | 5.94 | ENV | 6 | AMP | 1167 | 667 | 6,931.98 |
| 010 | 000 | 1242 | 00 | 00 | METOCLOPRAMIDA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG ENVASE CON 20 TABLETAS. | 2.30 | ENV | 20 | TAB | 100 | 80 | 230.00 |
| 010 | 000 | 1243 | 00 | 00 | METOCLOPRAMIDA SOLUCION CADA ML CONTIENE: CLORHIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4 MG ENVASE FRASCO GOTERO CON 20 ML. | 6.35 | ENV | 1 | ENV | 10 | 5 | 63.50 |
| 010 | 000 | 1272 | 00 | 00 | SENOSIDOS A-B TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CONCENTRADOS DE SEN DESECADOS 187 MG (NORMALIZADO A 8.6 MG DE SENOSIDOS A-B). ENVASE CON 20 TABLETAS. | 4.14 | ENV | 20 | TAB | 65 | 50 | 269.10 |
| 010 | 000 | 1278 | 00 | 00 | GLICEROL SUPOSITORIO CADA SUPOSITORIO CONTIENE: GLICEROL 2.632 G ENVASE CON 6 SUPOSITORIOS. | 4.60 | ENV | 6 | SUP | 2 | 1 | 9.20 |
| 010 | 000 | 1309 | 00 | 00 | METRONIDAZOL SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPULA CONTIENE: METRONIDAZOL 200 MG ENVASE CON 2 AMPOLLETAS O FRASCOS AMPULA CON 10 ML. | 21.44 | ENV | 2 | AMP | 12 | 6 | 257.28 |

PLANEACION DE MEDICAMENTO 2015
DENTRO DE FORMATO DEL IMSS

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------|----|----|---|----------|-----|----|-----|------|-----|-----------|
| 010 | 000 | 1311 | 00 | 00 | METRONIDAZOL SOLUCION INYECTABLE CADA 100 ML CONTIENEN: METRONIDAZOL 500 MG ENVASE CON 100 ML. | 8.50 | ENV | 1 | ENV | 1600 | 400 | 13,600.00 |
| 010 | 000 | 1363 | 00 | 00 | LIDOCAINA -HIDROCORTISONA UNG#ENTO CADA 100 GRAMOS CONTIENE: LIDOCAINA 5 G ACETATO DE HIDROCORTISONA 0.25 G SUBACETATO DE ALUMINIO 3.50 G OXIDO DE ZINC 18 G ENVASE CON 20 G Y APLICADOR. | 8.79 | ENV | 1 | ENV | 4 | 2 | 35.16 |
| 010 | 000 | 1521 | 00 | 00 | CLORMADINONA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: ACETATO DE CLORMADINONA 2 MG ENVASE CON 10 TABLETAS. | 12.49 | ENV | 10 | TAB | 1 | 1 | 12.49 |
| 010 | 000 | 1541 | 00 | 00 | CARBETOCINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: CARBETOCINA 100 MICROGRAMOS ENVASE CON UNA AMPOLLETA. | 413.75 | ENV | 1 | AMP | 70 | 40 | 28,962.50 |
| 010 | 000 | 1542 | 00 | 00 | OXITOCINA. SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: OXITOCINA: 5 UI ENVASE CON 50 AMPOLLETAS CON 1 ML. | 117.95 | ENV | 50 | AMP | 1 | 1 | 117.95 |
| 010 | 000 | 1551 | 00 | 00 | ORCIPRENALINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: SULFATO DE ORCIPRENALINA 0.5 MG ENVASE CON 3 AMPOLLETAS CON 1 ML. | 22.15 | ENV | 3 | AMP | 50 | 34 | 1,107.50 |
| 010 | 000 | 1552 | 00 | 00 | ORCIPRENALINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: SULFATO DE ORCIPRENALINA 20 MG ENVASE CON 30 TABLETAS. | 45.07 | ENV | 30 | TAB | 2 | 1 | 90.14 |
| 010 | 000 | 1561 | 00 | 00 | METRONIDAZOL OVULO O TABLETA VAGINAL CADA OVULO O TABLETA CONTIENE: METRONIDAZOL 500 MG ENVASE CON 10 OVULOS O TABLETAS. | 4.02 | ENV | 10 | T.O | 1 | 1 | 4.02 |
| 010 | 000 | 1566 | 00 | 00 | NISTATINA OVULO O TABLETA VAGINAL CADA OVULO O TABLETA CONTIENE: NISTATINA 100 000 UI ENVASE CON 12 OVULOS O TABLETAS. | 3.38 | ENV | 12 | T.O | 1 | 1 | 3.38 |
| 010 | 000 | 1591 | 00 | 00 | INMUNOGLOBULINA ANTI D SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA O JERINGA PRELLENADA CONTIENE: INMUNOGLOBULINA ANTI D 0.300 MG ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON O SIN DILUYENTE O UNA JERINGA O UNA AMPOLLETA. | 1,450.05 | ENV | 1 | ENV | 3 | 1 | 4,350.15 |
| 010 | 000 | 1701 | 00 | 00 | FUMARATO FERROSO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: FUMARATO FERROSO 200 MG EQUIVALENTE A 65.74 MG DE HIERRO ELEMENTAL. ENVASE CON 50 TABLETAS. | 2.49 | ENV | 50 | TAB | 1 | 1 | 2.49 |
| 010 | 000 | 1703 | 00 | 00 | SULFATO FERROSO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: SULFATO FERROSO DESECADO APROXIMADAMENTE 200 MG EQUIVALENTE A 60.27 MG DE HIERRO ELEMENTAL. ENVASE CON 30 TABLETAS. | 2.01 | ENV | 30 | TAB | 4 | 2 | 8.04 |
| 010 | 000 | 1704 | 00 | 00 | SULFATO FERROSO SOLUCION CADA ML CONTIENE: SULFATO FERROSO HEPTAHIDRATADO 125 MG EQUIVALENTE A 25 MG DE HIERRO ELEMENTAL. ENVASE GOTERO CON 15 ML. | 3.36 | ENV | 1 | ENV | 10 | 5 | 33.60 |
| 010 | 000 | 1705 | 00 | 00 | HIERRO DEXTRAN SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: HIERRO EN FORMA DE HIERRO DEXTRAN 100 MG ENVASE CON 3 AMPOLLETAS DE 2 ML. | 23.49 | ENV | 3 | AMP | 10 | 5 | 234.90 |
| 010 | 000 | 1706 | 00 | 00 | ACIDO FOLICO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: ACIDO FOLICO 5 MG ENVASE CON 20 TABLETAS. | 1.05 | ENV | 20 | TAB | 5 | 5 | 5.25 |
| 010 | 000 | 1707 | 00 | 00 | ACIDO FOLINICO SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPULA CONTIENE: FOLINATO CALCICO EQUIVALENTE A 3 MG DE ACIDO FOLINICO. ENVASE CON 6 AMPOLLETAS O FRASCOS AMPULA CON UN ML | 75.61 | ENV | 6 | AFA | 50 | 8 | 3,780.50 |
| 010 | 000 | 1732 | 01 | 00 | FITOMENADIONA SOLUCION O EMULSION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: FITOMENADIONA 2 MG ENVASE CON 5 AMPOLLETAS DE 0.2 ML. | 22.99 | ENV | 5 | AMP | 120 | 60 | 2,758.80 |
| 010 | 000 | 1752 | 00 | 00 | CICLOFOSFAMIDA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: CICLOFOSFAMIDA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 200 MG DE CICLOFOSFAMIDA. ENVASE CON 5 FRASCOS AMPULA. | 124.00 | ENV | 5 | F.A | 10 | 5 | 1,240.00 |
| 010 | 000 | 1753 | 00 | 00 | CICLOFOSFAMIDA SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: CICLOFOSFAMIDA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MG DE CICLOFOSFAMIDA. ENVASE CON 2 FRASCOS AMPULA. | 137.97 | ENV | 2 | F.A | 250 | 100 | 34,492.50 |
| 010 | 000 | 1758 | 00 | 00 | CARMUSTINA SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: CARMUSTINA 100 MG ENVASE CON UN FRASCO AMPULA Y DILUYENTE ESTERIL (ETANOL ABSOLUTO) 3 ML. | 6,284.74 | ENV | 1 | ENV | 1 | 1 | 6,284.74 |
| 010 | 000 | 1759 | 00 | 00 | METOTREXATO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: METOTREXATO SODICO, EQUIVALENTE A 2.5 MG, DE METOTREXATO ENVASE CON 50 TABLETAS. | 56.54 | ENV | 50 | TAB | 25 | 10 | 1,413.50 |

PLANEACION DE MEDICAMENTO 2015
DENTRO DE FORMATO DEL IMSS

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------|----|----|---|--------|-----|----|-----|------|------|-----------|
| 010 | 000 | 1760 | 00 | 00 | METOTREXATO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: METOTREXATO SODICO EQUIVALENTE A 50 MG DE METOTREXATO ENVASE CON UN FRASCO AMPULA. | 68.48 | ENV | 1 | F.A | 44 | 20 | 3,013.12 |
| 010 | 000 | 1761 | 00 | 00 | MERCAPTOPYRINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: MERCAPTOPYRINA 50 MG, ENVASE CON 20 TABLETAS. | 454.65 | ENV | 20 | TAB | 1 | 1 | 454.65 |
| 010 | 000 | 1767 | 00 | 00 | BLEOMICINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: SULFATO DE BLEOMICINA EQUIVALENTE A 15 UI DE BLEOMICINA. ENVASE CON UNA AMPOLLETA O UN FRASCO AMPULA Y DILUYENTE DE 5 ML. | 214.49 | ENV | 1 | JGO | 50 | 20 | 10,724.50 |
| 010 | 000 | 1768 | 00 | 00 | VINCRISTINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: SULFATO DE VINCRISTINA 1 MG ENVASE CON FRASCO AMPULA Y UNA AMPOLLETA CON 10 ML DE DILUYENTE. | 49.48 | ENV | 1 | JGO | 500 | 250 | 24,740.00 |
| 010 | 000 | 1770 | 00 | 00 | VINBLASTINA SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: SULFATO DE VINBLASTINA 10 MG ENVASE CON UN FRASCO AMPULA Y AMPOLLETA CON 10 ML DE DILUYENTE. | 114.14 | ENV | 1 | F.A | 20 | 10 | 2,282.80 |
| 010 | 000 | 1771 | 00 | 00 | PROCARBAZINA CAPSULA O COMPRIMIDO CADA CAPSULA O COMPRIMIDO CONTIENE: CLORHIDRATO DE PROCARBAZINA EQUIVALENTE A 50 MG DE PROCARBAZINA. ENVASE CON 50 CAPSULAS O COMPRIMIDOS. | 169.94 | ENV | 50 | C.C | 50 | 5 | 8,497.00 |
| 010 | 000 | 1775 | 00 | 00 | SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA O FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: CITARABINA 500 MG ENVASE CON UN FRASCO AMPULA O CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO. | 118.88 | ENV | 1 | ENV | 3 | 1 | 356.64 |
| 010 | 000 | 1776 | 00 | 00 | METOTREXATO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: METOTREXATO SODICO EQUIVALENTE A 500 MG DE METOTREXATO ENVASE CON UN FRASCO AMPULA. | 194.85 | ENV | 1 | F.A | 10 | 5 | 1,948.50 |
| 010 | 000 | 1903 | 00 | 00 | TRIMETOPRIMA -SULFAMETOXAZOL COMPRIMIDO O TABLETA CADA COMPRIMIDO O TABLETA CONTIENE: TRIMETOPRIMA 80 MG SULFAMETOXAZOL 400 MG ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS O TABLETAS. | 4.28 | ENV | 20 | TAB | 5 | 3 | 21.40 |
| 010 | 000 | 1911 | 00 | 00 | NITROFURANTOINA CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE: NITROFURANTOINA 100 MG ENVASE CON 40 CAPSULAS. | 18.39 | ENV | 40 | CAP | 2 | 1 | 36.78 |
| 010 | 000 | 1923 | 00 | 00 | BENCILPENICILINA PROCAINICA -BENCILPENICILINA CRISTALINA SUSPENSION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE: BENCILPENICILINA PROCAINICA EQUIVALENTE A 300 000 UI DE BENCILPENICILINA BENCILPENICILINA CRISTALINA EQUIVALENTE A 100 000 UI DE BENCILPENICILINA. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA Y 2 ML DE DILUYENTE. | 2.26 | ENV | 1 | ENV | 3 | 1 | 6.78 |
| 010 | 000 | 1926 | 00 | 00 | DICLOXACILINA CAPSULA O COMPRIMIDO CADA CAPSULA O COMPRIMIDO CONTIENE: DICLOXACILINA SODICA 500 MG ENVASE CON 20 CAPSULAS O COMPRIMIDOS. | 10.46 | ENV | 20 | C.C | 3 | 1 | 31.38 |
| 010 | 000 | 1928 | 00 | 00 | DICLOXACILINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE: DICLOXACILINA SODICA EQUIVALENTE A 250 MG DE DICLOXACILINA. ENVASE FRASCO AMPULA Y 5 ML DE DILUYENTE. | 5.81 | ENV | 1 | JGO | 100 | 40 | 581.00 |
| 010 | 000 | 1929 | 00 | 00 | AMPICILINA TABLETA O CAPSULA CADA TABLETA O CAPSULA CONTIENE: AMPICILINA ANHIDRA O AMPICILINA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MG DE AMPICILINA. ENVASE CON 20 TABLETAS O CAPSULAS. | 7.65 | ENV | 20 | C.T | 1 | 1 | 7.65 |
| 010 | 000 | 1931 | 00 | 00 | AMPICILINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE: AMPICILINA SODICA EQUIVALENTE A 500 MG DE AMPICILINA. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA Y 2 ML DE DILUYENTE. | 3.28 | ENV | 1 | JGO | 300 | 120 | 984.00 |
| 010 | 000 | 1935 | 00 | 00 | CEFOTAXIMA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE: CEFOTAXIMA SODICA EQUIVALENTE A 1 G DE CEFOTAXIMA. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA Y 4 ML DE DILUYENTE. | 6.45 | ENV | 1 | ENV | 2000 | 1000 | 12,900.00 |
| 010 | 000 | 1937 | 00 | 00 | CEFTRIAXONA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE: CEFTRIAXONA SODICA EQUIVALENTE A 1 G DE CEFTRIAXONA. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA Y 10 ML DE DILUYENTE. | 8.40 | ENV | 1 | JGO | 5000 | 3000 | 42,000.00 |

PLANEACION DE MEDICAMENTO 2015
DENTRO DE FORMATO DEL IMSS

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------|----|----|---|--------|-----|----|-----|------|-----|------------|
| 010 | 000 | 1954 | 00 | 00 | GENTAMICINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: SULFATO DE GENTAMICINA EQUIVALENTE A 80 MG DE GENTAMICINA. ENVASE CON AMPOLLETA CON 2 ML. | 2.51 | ENV | 1 | AMP | 200 | 150 | 502.00 |
| 010 | 000 | 1955 | 00 | 00 | GENTAMICINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: SULFATO DE GENTAMICINA EQUIVALENTE A 20 MG DE GENTAMICINA BASE. ENVASE CON AMPOLLETA CON 2 ML. | 3.94 | ENV | 1 | AMP | 100 | 60 | 394.00 |
| 010 | 000 | 1956 | 00 | 00 | AMIKACINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPULA CONTIENE: SULFATO DE AMIKACINA EQUIVALENTE A 500 MG DE AMIKACINA. ENVASE CON 1 AMPOLLETA O FRASCO AMPULA CON 2 ML. | 2.32 | ENV | 1 | AFA | 700 | 280 | 1,624.00 |
| 010 | 000 | 1957 | 00 | 00 | AMIKACINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPULA CONTIENE: SULFATO DE AMIKACINA EQUIVALENTE A 100 MG DE AMIKACINA. ENVASE CON 1 AMPOLLETA O FRASCO AMPULA CON 2 ML. | 2.23 | ENV | 1 | AFA | 200 | 80 | 446.00 |
| 010 | 000 | 1971 | 00 | 00 | ERITROMICINA CAPSULA O TABLETA CADA CAPSULA O TABLETA CONTIENE: ESTEARATO DE ERITROMICINA EQUIVALENTE A 500 MG DE ERITROMICINA. ENVASE CON 20 CAPSULAS O TABLETAS. | 20.75 | ENV | 20 | C.T | 2 | 1 | 41.50 |
| 010 | 000 | 1972 | 00 | 00 | ERITROMICINA SUSPENSION ORAL CADA 5 ML CONTIENEN: ESTEARATO O ETILSUCCINATO O ESTOLATO DE ERITROMICINA EQUIVALENTE A 250 MG DE ERITROMICINA. ENVASE CON POLVO PARA 100 ML Y DOSIFICADOR. | 18.89 | ENV | 1 | ENV | 10 | 4 | 188.90 |
| 010 | 000 | 1973 | 00 | 00 | CLINDAMICINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: FOSFATO DE CLINDAMICINA EQUIVALENTE A 300 MG DE CLINDAMICINA. ENVASE AMPOLLETA CON 2 ML. | 2.71 | ENV | 1 | AMP | 1000 | 500 | 2,710.00 |
| 010 | 000 | 2012 | 00 | 00 | AMFOTERICINA B SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE: AMFOTERICINA B 50 MG ENVASE CON UN FRASCO AMPULA. | 269.02 | ENV | 1 | F.A | 10 | 5 | 2,690.20 |
| 010 | 000 | 2018 | 00 | 00 | ITRACONAZOL CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE: ITRACONAZOL 100 MG ENVASE CON 15 CAPSULAS. | 18.90 | ENV | 15 | CAP | 10 | 4 | 189.00 |
| 010 | 000 | 2111 | 01 | 00 | AMLODIPINO TABLETA O CAPSULA CADA TABLETA O CAPSULA CONTIENE: BESILATO O MALEATO DE AMLODIPINO EQUIVALENTE A 5 MG DE AMLODIPINO. ENVASE CON 30 TABLETAS O CAPSULAS. | 3.23 | ENV | 30 | C.T | 12 | 9 | 38.76 |
| 010 | 000 | 2127 | 00 | 00 | AMOXICILINA SUSPENSION ORAL CADA FRASCO CON POLVO CONTIENE: AMOXICILINA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 7.5 G DE AMOXICILINA. ENVASE CON POLVO PARA 75 ML (500 MG/5 ML). | 8.50 | ENV | 1 | ENV | 5 | 3 | 42.50 |
| 010 | 000 | 2132 | 00 | 00 | CLARITROMICINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLARITROMICINA 250 MG ENVASE CON 10 TABLETAS. | 16.17 | ENV | 10 | TAB | 15 | 5 | 242.55 |
| 010 | 000 | 2133 | 00 | 00 | CLINDAMICINA CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE CLINDAMICINA EQUIVALENTE A 300 MG DE CLINDAMICINA. ENVASE CON 16 CAPSULAS. | 14.79 | ENV | 16 | CAP | 14 | 6 | 207.06 |
| 010 | 000 | 2135 | 00 | 00 | FLUCONAZOL SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: FLUCONAZOL 100 MG ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 50 ML (2 MG/ML). | 14.37 | ENV | 1 | F.A | 1300 | 500 | 18,681.00 |
| 010 | 000 | 2139 | 00 | 00 | RIBAVIRINA CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE: RIBAVARINA 400 MG ENVASE CON 12 CAPSULAS. | 331.74 | ENV | 12 | CAP | 2 | 1 | 663.48 |
| 010 | 000 | 2141 | 00 | 00 | BETAMETASONA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPULA CONTIENE: FOSFATO SODICO DE BETAMETASONA 5.3 MG EQUIVALENTE A 4 MG DE BETAMETASONA. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA O UNA AMPOLLETA CON 1 ML. | 48.72 | ENV | 1 | AFA | 50 | 16 | 2,436.00 |
| 010 | 000 | 2144 | 00 | 00 | LORATADINA TABLETA O GRAGEA CADA TABLETA O GRAGEA CONTIENEN: LORATADINA 10 MG ENVASE CON 20 TABLETAS O GRAGEAS. | 3.48 | ENV | 20 | T.G | 3 | 2 | 10.44 |
| 010 | 000 | 2145 | 00 | 00 | LORATADINA JARABE CADA 100 ML CONTIENEN: LORATADINA 100 MG ENVASE CON 60 ML Y DOSIFICADOR. | 4.56 | FCO | 1 | FCO | 4 | 2 | 18.24 |
| 010 | 000 | 2154 | 00 | 00 | ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE CADA JERINGA CONTIENE: ENOXAPARINA SODICA 40 MG ENVASE CON 2 JERINGAS DE 0.4 ML. | 148.33 | ENV | 2 | JGA | 900 | 400 | 133,497.00 |
| 010 | 000 | 2169 | 00 | 00 | LEVOCARNITINA. SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: LEVOCARNITINA 1 G ENVASE CON 5 AMPOLLETAS DE 5 ML. | 64.07 | ENV | 5 | AMP | 15 | 10 | 961.05 |

PLANEACION DE MEDICAMENTO 2015
DENTRO DE FORMATO DEL IMSS

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------|----|----|---|--------|-----|----|-----|------|-----|-----------|
| 010 | 000 | 2187 | 00 | 00 | IPRATROPIO SOLUCION CADA 100 ML CONTIENEN: BROMURO DE IPRATROPIO MONOHIDRATADO EQUIVALENTE A 25 MG DE BROMURO DE IPRATROPIO. ENVASE CON FRASCO AMPULA CON 20 ML. | 93.81 | ENV | 1 | F.A | 40 | 20 | 3,752.40 |
| 010 | 000 | 2188 | 00 | 00 | IPRATROPIO -SALBUTAMOL SOLUCION CADA AMPOLLETA CONTIENE: BROMURO DE IPRATROPIO MONOHIDRATADO EQUIVALENTE A 0.500 MG DE BROMURO DE IPRATROPIO. SULFATO DE SALBUTAMOL EQUIVALENTE A 2.500 MG DE SALBUTAMOL. ENVASE CON 10 AMPOLLETAS DE 2.5 ML. | 114.32 | ENV | 10 | AMP | 200 | 150 | 22,864.00 |
| 010 | 000 | 2195 | 00 | 00 | ONDANSETRON CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DIHIDRATADO DE ONDANSETRON EQUIVALENTE A 8 MG DE ONDANSETRON ENVASE CON 10 TABLETAS. | 24.10 | ENV | 10 | TAB | 50 | 30 | 1,205.00 |
| 010 | 000 | 2198 | 00 | 00 | OXIMETAZOLINA SOLUCION NASAL CADA 100 ML CONTIENEN: CLORHIDRATO DE OXIMETAZOLINA 50 MG ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 20 ML. | 33.51 | ENV | 1 | ENV | 90 | 50 | 3,015.90 |
| 010 | 000 | 2199 | 00 | 00 | OXIMETAZOLINA SOLUCION NASAL CADA 100 ML CONTIENEN CLORHIDRATO DE OXIMETAZOLINA 25 MG ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 20 ML. | 33.51 | ENV | 1 | ENV | 20 | 8 | 670.20 |
| 010 | 000 | 2230 | 00 | 00 | AMOXICILINA -ACIDO CLAVULANICO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: AMOXICILINA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MG DE AMOXILINA. CLAVULANATO DE POTASIO EQUIVALENTE A 125 MG DE ACIDO CLAVULANICO. ENVASE CON 12 TABLETAS. | 18.99 | ENV | 12 | TAB | 5 | 3 | 101.28 |
| 010 | 000 | 2247 | 00 | 00 | CINITAPRIDA COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE BITARTRATO DE CINITAPRIDA EQUIVALENTE A 1 MG DE CINITAPRIDA. ENVASE CON 25 COMPRIMIDOS. | 170.00 | ENV | 25 | COM | 6 | 3 | 1,020.00 |
| 010 | 000 | 2301 | 00 | 00 | HIDROCLOROTIAZIDA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG ENVASE CON 20 TABLETAS. | 7.90 | ENV | 20 | TAB | 8 | 5 | 59.25 |
| 010 | 000 | 2304 | 01 | 00 | ESPIRONOLACTONA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: ESPIRONOLACTONA 25 MG ENVASE CON 30 TABLETAS. | 7.00 | ENV | 30 | TAB | 10 | 5 | 70.00 |
| 010 | 000 | 2306 | 00 | 00 | MANITOL SOLUCION INYECTABLE AL 20% CADA ENVASE CONTIENE: MANITOL 50 G ENVASE CON 250 ML. | 21.62 | ENV | 1 | ENV | 700 | 450 | 15,134.00 |
| 010 | 000 | 2308 | 00 | 00 | FUROSEMIDA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: FUROSEMIDA 20 MG ENVASE CON 5 AMPOLLETAS DE 2 ML. | 8.42 | ENV | 5 | AMP | 1300 | 600 | 10,946.00 |
| 010 | 000 | 2403 | 00 | 00 | ESTREPTOMICINA SOLUCION INYECTABLE EL FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE: SULFATO DE ESTREPTOMICINA EQUIVALENTE A 1 G DE ESTREPTOMICINA. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA Y DILUYENTE CON 2 ML. | 21.20 | ENV | 1 | JGO | 12 | 5 | 254.40 |
| 010 | 000 | 2433 | 00 | 00 | BENZONATATO PERLA O CAPSULA CADA PERLA O CAPSULA CONTIENE: BENZONATATO 100 MG ENVASE CON 20 PERLAS O CAPSULAS. | 8.20 | ENV | 20 | P.C | 15 | 10 | 123.00 |
| 010 | 000 | 2482 | 00 | 00 | PREDNISOLONA SOLUCION ORAL CADA 100 ML CONTIENEN: FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA EQUIVALENTE A 100 MG DE PREDNISOLONA. ENVASE CON FRASCO DE 100 ML Y VASO GRADUADO DE 20 ML. | 179.55 | ENV | 1 | ENV | 25 | 10 | 4,488.75 |
| 010 | 000 | 2501 | 00 | 00 | ENALAPRIL O LISINOPRIL O RAMIPRIL CAPSULA O TABLETA CADA CAPSULA O TABLETA CONTIENE: MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG O LISINOPRIL 10 MG O RAMIPRIL 10 MG ENVASE CON 30 CAPSULAS O TABLETAS. | 2.39 | ENV | 30 | C.T | 40 | 20 | 95.60 |
| 010 | 000 | 2519 | 00 | 00 | NITAZOXANIDA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: NITAZOXANIDA 200 MG ENVASE CON 6 TABLETAS. | 19.79 | ENV | 6 | TAB | 2 | 1 | 39.58 |
| 010 | 000 | 2520 | 00 | 00 | LOSARTAN GRAGEA O COMPRIMIDO RECUBIERTO CADA GRAGEA O COMPRIMIDO RECUBIERTO CONTIENE: LOSARTAN POTASICO 50 MG ENVASE CON 30 GRAGEAS O COMPRIMIDOS RECUBIERTOS. | 3.87 | ENV | 30 | C.G | 24 | 20 | 92.88 |
| 010 | 000 | 2540 | 00 | 00 | TELMISARTAN TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: TELMISARTAN 40 MG ENVASE CON 30 TABLETAS. | 95.00 | ENV | 30 | TAB | 18 | 8 | 1,710.00 |
| 010 | 000 | 2617 | 00 | 00 | LEVETIRACETAM TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: LEVETIRACETAM 500 MG ENVASE CON 60 TABLETAS. | 517.07 | ENV | 60 | TAB | 1 | 1 | 517.07 |
| 010 | 000 | 2622 | 00 | 00 | VALPROATO DE MAGNESIO TABLETA CON CUBIERTA ENTERICA CADA TABLETA CONTIENE VALPROATO DE MAGNESIO 200 MG EQUIVALENTE A 185.6 MG DE ACIDO VALPROICO. ENVASE CON 40 TABLETAS. | 19.78 | ENV | 40 | TAB | 2 | 1 | 39.56 |

PLANEACION DE MEDICAMENTO 2015
DENTRO DE FORMATO DEL IMSS

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------|----|----|--|----------|-----|----|-----|------|-----|-----------|
| 010 | 000 | 2623 | 00 | 00 | VALPROATO DE MAGNESIO SOLUCION CADA ML CONTIENE: VALPROATO DE MAGNESIO EQUIVALENTE A 186 MG DE ACIDO VALPROICO. ENVASE CON 40 ML. | 20.65 | ENV | 1 | ENV | 6 | 3 | 123.90 |
| 010 | 000 | 2624 | 00 | 00 | FENITOINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: FENITOINA SODICA 250 MG ENVASE CON UNA AMPOLLETA (250 MG/5 ML). | 10.97 | ENV | 1 | AMP | 1000 | 600 | 10,970.00 |
| 010 | 000 | 2627 | 00 | 00 | OXCARBAZEPINA GRAGEA O TABLETA CADA GRAGEA O TABLETA CONTIENE OXCARBAZEPINA 600 MG ENVASE CON 20 GRAGEAS O TABLETAS. | 37.33 | ENV | 20 | T.G | 2 | 1 | 74.66 |
| 010 | 000 | 2628 | 00 | 00 | OXCARBAZEPINA SUSPENSION ORAL CADA 100 ML CONTIENEN: OXCARBAZEPINA 6 G ENVASE CON 100 ML. | 143.36 | ENV | 1 | ENV | 2 | 1 | 286.72 |
| 010 | 000 | 2707 | 00 | 00 | ACIDO ASCORBICO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: ACIDO ASCORBICO 100 MG ENVASE CON 20 TABLETAS. | 4.74 | ENV | 20 | TAB | 2 | 1 | 9.48 |
| 010 | 000 | 2714 | 00 | 00 | COMPLEJO B CADA TABLETA, COMPRIMIDO O CAPSULA CONTIENE: MONONITRATO O CLORHIDRATO DE TIAMINA 100 MG CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA 5 MG CIANOCOBALAMINA 50 MICROGRAMOS ENVASE CON 30 TABLETAS, COMPRIMIDOS O CAPSULAS. | 3.70 | ENV | 30 | TAB | 1 | 1 | 3.70 |
| 010 | 000 | 2738 | 00 | 00 | MILILITROS CONTIENEN: L- ISOLEUCINA, UNIDAD DE MEDIDA: MG, CANTIDAD MINIMA EN CADA 100 ML: 490, CANTIDAD MAXIMA EN CADA 100 ML: 720; L- LEUCINA, UNIDAD DE MEDIDA: MG, CANTIDAD MINIMA EN CADA 100 ML: 719, CANTIDAD MAXIMA EN CADA 100 ML: 940; L- LISINA, UNIDAD DE MEDIDA: MG, CANTIDAD MINIMA EN CADA 100 ML: 599, CANTIDAD MAXIMA EN CADA 100 ML: 720; L- METIONINA, UNIDAD DE MEDIDA: MG, CANTIDAD MINIMA EN CADA 100 ML: 294, CANTIDAD MAXIMA EN CADA 100 ML: 440; L- FENILALANINA, UNIDAD DE MEDIDA: MG, CANTIDAD MINIMA EN CADA 100 ML: 440, CANTIDAD MAXIMA EN CADA 100 ML: 845; L- TREONINA, UNIDAD DE MEDIDA: MG, CANTIDAD MINIMA EN CADA 100 ML: 414, CANTIDAD MAXIMA EN CADA 100 ML: 520; L- TRIPTOFANO, UNIDAD DE MEDIDA: MG, CANTIDAD MINIMA EN CADA 100 ML: 153, CANTIDAD MAXIMA EN CADA 100 ML: 210; L- VALINA, UNIDAD DE MEDIDA: MG, CANTIDAD MINIMA EN CADA 100 ML: 572, CANTIDAD MAXIMA EN CADA 100 ML: 800; HISTIDINA, UNIDAD DE MEDIDA: MG, CANTIDAD MINIMA EN CADA 100 ML: 290, CANTIDAD MAXIMA EN CADA 100 ML: 473; CISTEINA O CISTINA, UNIDAD DE MEDIDA: MG, CANTIDAD MINIMA EN CADA 100 ML: 0, CANTIDAD MAXIMA EN CADA 100 ML: 110; | 87.49 | ENV | 1 | ENV | 200 | 100 | 17,498.00 |
| 010 | 000 | 2821 | 00 | 00 | CLORANFENICOL SOLUCION OFTALMICA CADA ML CONTIENE: CLORANFENICOL LEVOGIRO 5 MG ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 15 ML. | 4.29 | ENV | 1 | ENV | 10 | 5 | 42.90 |
| 010 | 000 | 2822 | 00 | 00 | CLORANFENICOL UNG#ENTO OFTALMICO CADA G CONTIENE: CLORANFENICOL LEVOGIRO 5 MG, ENVASE CON 5 G. | 5.69 | ENV | 1 | TBO | 20 | 10 | 113.80 |
| 010 | 000 | 3003 | 00 | 00 | DACARBAZINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE: DACARBAZINA 200 MG ENVASE CON UN FRASCO AMPULA. | 111.49 | ENV | 1 | F.A | 5 | 5 | 557.45 |
| 010 | 000 | 3046 | 00 | 00 | CISPLATINO SOLUCION INYECTABLE EL FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO O SOLUCION CONTIENE: CISPLATINO 10 MG ENVASE CON UN FRASCO AMPULA. | 26.79 | ENV | 1 | F.A | 100 | 30 | 2,679.00 |
| 010 | 000 | 3048 | 00 | 00 | GOSERELINA IMPLANTE DE LIBERACION PROLONGADA CADA IMPLANTE CONTIENE: ACETATO DE GOSERELINA EQUIVALENTE A 3.6 MG DE GOSERELINA BASE. ENVASE CON IMPLANTE CILINDRICO ESTERIL EN UNA JERINGA LISTA PARA SU APLICACION. | 1,674.62 | ENV | 1 | ENV | 3 | 1 | 5,023.86 |
| 010 | 000 | 3049 | 00 | 00 | GOSERELINA IMPLANTE DE LIBERACION PROLONGADA CADA IMPLANTE CONTIENE: ACETATO DE GOSERELINA EQUIVALENTE A 10.8 MG DE GOSERELINA. ENVASE CON UNA JERINGA QUE CONTIENE UN IMPLANTE CILINDRICO ESTERIL. | 3,767.89 | ENV | 1 | JGA | 3 | 1 | 11,303.67 |
| 010 | 000 | 3112 | 00 | 00 | DIFENIDOL SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DIFENIDOL EQUIVALENTE A 40 MG DE DIFENIDOL ENVASE CON 2 AMPOLLETAS DE 2 ML. | 4.58 | ENV | 2 | AMP | 50 | 25 | 229.00 |
| 010 | 000 | 3407 | 00 | 00 | NAPROXENO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: NAPROXENO 250 MG ENVASE CON 30 TABLETAS. | 6.12 | ENV | 30 | TAB | 2 | 1 | 12.24 |
| 010 | 000 | 3412 | 00 | 00 | INDOMETACINA SUPOSITORIO CADA SUPOSITORIO CONTIENE: INDOMETACINA 100 MG ENVASE CON 6 SUPOSITORIOS. | 7.20 | ENV | 6 | SUP | 10 | 5 | 72.00 |

PLANEACION DE MEDICAMENTO 2015
DENTRO DE FORMATO DEL IMSS

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------|----|----|---|--------|-----|----|-----|------|------|-----------|
| 010 | 000 | 3417 | 00 | 00 | DICLOFENACO CAPSULA O GRAGEA DE LIBERACION PROLONGADA CADA GRAGEA CONTIENE: DICLOFENACO SODICO 100 MG ENVASE CON 20 CAPSULAS O GRAGEAS. | 4.19 | ENV | 20 | G.C | 3 | 2 | 12.57 |
| 010 | 000 | 3422 | 00 | 00 | KETOROLACO TROMETAMINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA O AMPOLLETA CONTIENE: KETOROLACO-TROMETAMINA 30 MG ENVASE CON 3 FRASCOS AMPULA O 3 AMPOLLETAS DE 1 ML. | 3.20 | ENV | 3 | AFA | 2600 | 1200 | 8,320.00 |
| 010 | 000 | 3432 | 00 | 00 | DEXAMETASONA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE DEXAMETASONA 0.5 MG ENVASE CON 30 TABLETAS. | 13.98 | ENV | 30 | TAB | 1 | 1 | 13.98 |
| 010 | 000 | 3433 | 00 | 00 | METILPREDNISOLONA SUSPENSION INYECTABLE CADA ML CONTIENE: ACETATO DE METILPREDNISOLONA 40 MG UN FRASCO AMPULA CON 2 ML. | 31.34 | ENV | 1 | F.A | 100 | 50 | 3,134.00 |
| 010 | 000 | 3451 | 00 | 00 | ALOPURINOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: ALOPURINOL 300 MG ENVASE CON 20 TABLETAS. | 7.35 | ENV | 20 | TAB | 12 | 4 | 88.20 |
| 010 | 000 | 3461 | 00 | 00 | AZATIOPRINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: AZATIOPRINA 50 MG ENVASE CON 50 TABLETAS. | 225.57 | ENV | 50 | TAB | 1 | 1 | 225.57 |
| 010 | 000 | 3601 | 00 | 00 | GLUCOSA SOLUCION INYECTABLE AL 5 % CADA 100 ML CONTIENE: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5 GO GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 5.0 G DE GLUCOSA ENVASE CON 250 ML. CONTIENE: GLUCOSA 12.5 G. | 5.78 | ENV | 1 | ENV | 1500 | 600 | 8,670.00 |
| 010 | 000 | 3603 | 00 | 00 | GLUCOSA SOLUCION INYECTABLE AL 5% CADA 100 ML CONTIENEN: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5 G O GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 5.0 G DE GLUCOSA ENVASE CON 1 000 ML. CONTIENE: GLUCOSA 50.0 G. | 7.02 | ENV | 1 | ENV | 2000 | 1000 | 14,040.00 |
| 010 | 000 | 3604 | 00 | 00 | GLUCOSA SOLUCION INYECTABLE AL 10% CADA 100 ML CONTIENEN: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 10 G O GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 10.0 GDE GLUCOSA ENVASE CON 500 ML. CONTIENE: GLUCOSA 50.0 G | 7.53 | ENV | 1 | ENV | 900 | 400 | 6,777.00 |
| 010 | 000 | 3605 | 00 | 00 | GLUCOSA SOLUCION INYECTABLE AL 10% CADA 100 ML CONTIENEN: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 10 G O GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 10.0 G DE GLUCOSA ENVASE CON 1 000 ML. CONTIENE: GLUCOSA 100.0 G. | 8.73 | ENV | 1 | ENV | 180 | 72 | 1,571.40 |
| 010 | 000 | 3606 | 00 | 00 | GLUCOSA SOLUCION INYECTABLE AL 50 % CADA 100 ML CONTIENEN: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 50 G AGUA INYECTABLE 100 ML O GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 50 G DE GLUCOSA ENVASE CON 250 ML. CONTIENE: GLUCOSA 125 G. | 12.72 | ENV | 1 | ENV | 1000 | 400 | 12,720.00 |
| 010 | 000 | 3607 | 00 | 00 | GLUCOSA SOLUCION INYECTABLE AL 50% CADA 100 ML CONTIENEN: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 50 G O GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 50.0 G DE GLUCOSA ENVASE CON 50 ML. CONTIENE: GLUCOSA 25.0 G. | 17.57 | ENV | 1 | ENV | 1200 | 800 | 21,084.00 |
| 010 | 000 | 3608 | 00 | 00 | CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE AL 0.9% CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 G AGUA INYECTABLE 100 ML ENVASE CON 250 ML. CONTIENE: SODIO 38.5 MILIEQUIVALENTES CLORURO 38.5 MILIEQUIVALENTES. | 5.06 | ENV | 1 | ENV | 8000 | 5000 | 40,480.00 |
| 010 | 000 | 3609 | 00 | 00 | CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE AL 0.9% CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 G AGUA INYECTABLE 100 ML ENVASE CON 500 ML. CONTIENE: SODIO 77 MILIEQUIVALENTES. CLORURO 77 MILIEQUIVALENTES. | 6.69 | ENV | 1 | ENV | 8000 | 5000 | 53,520.00 |
| 010 | 000 | 3610 | 00 | 00 | CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE AL 0.9% CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 G AGUA INYECTABLE 100 ML ENVASE CON 1 000 ML. CONTIENE: SODIO 154 MILIEQUIVALENTES CLORURO 154 MILIEQUIVALENTES. | 6.91 | ENV | 1 | ENV | 2000 | 1200 | 13,820.00 |
| 010 | 000 | 3612 | 00 | 00 | CLORURO DE SODIO Y GLUCOSA SOLUCION INYECTABLE CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 G GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5.0 G O GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 5.0 G DE GLUCOSA ENVASE CON 500 ML. CONTIENE: SODIO 77 MEQ CLORURO 77 MILIEQUIVALENTES GLUCOSA 25 G. | 7.26 | ENV | 1 | ENV | 800 | 250 | 5,808.00 |
| 010 | 000 | 3613 | 00 | 00 | CLORURO DE SODIO Y GLUCOSA SOLUCION INYECTABLE CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 G GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5.0 G O GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 5.0 G DE GLUCOSA. ENVASE CON 1 000 ML. CONTIENE: SODIO 154.0 MEQ CLORURO 154.0 MEQ GLUCOSA 50.0 G. | 7.77 | ENV | 1 | ENV | 2000 | 1200 | 15,540.00 |

PLANEACION DE MEDICAMENTO 2015
DENTRO DE FORMATO DEL IMSS

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------|----|----|--|--------|-----|-----|-----|------|------|-----------|
| 010 | 000 | 3614 | 00 | 00 | SOLUCION HARTMANN. SOLUCION INYECTABLE. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.600 G CLORURO DE POTASIO 0.030 G CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 0.020 G LACTATO DE SODIO 0.310 G. ENVASE CON 250 ML. MILIEQUIVALENTES POR LITRO: SODIO 130 POTASIO 4 CALCIO 2.72-3 CLORURO 109 LACTATO 28. | 6.57 | ENV | 1 | ENV | 200 | 100 | 1,314.00 |
| 010 | 000 | 3615 | 00 | 00 | SOLUCION HARTMANN. SOLUCION INYECTABLE. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.600 G CLORURO DE POTASIO 0.030 G CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 0.020 G LACTATO DE SODIO 0.310 G. ENVASE CON 500 ML. MILIEQUIVALENTES POR LITRO: SODIO 130 POTASIO 4 CALCIO 2.72-3 CLORURO 109 LACTATO 28. | 7.27 | ENV | 1 | ENV | 1500 | 700 | 10,905.00 |
| 010 | 000 | 3616 | 00 | 00 | SOLUCION HARTMANN. SOLUCION INYECTABLE. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.600 G CLORURO DE POTASIO 0.030 G CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 0.020 G LACTATO DE SODIO 0.310 G. ENVASE CON 1000 ML. MILIEQUIVALENTES POR LITRO: SODIO 130 POTASIO 4 CALCIO 2.72-3 CLORURO 109 LACTATO 28. | 7.33 | ENV | 1 | ENV | 1520 | 384 | 11,141.60 |
| 010 | 000 | 3617 | 00 | 00 | FOSFATO DE POTASIO SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: FOSFATO DE POTASIO DIBASICO 1.550 G FOSFATO DE POTASIO MONOBASICO 0.300 G (POTASIO 20 MILIEQUIVALENTE) (FOSFATO 20 MEQ) ENVASE CON 50 AMPOLLETAS CON 10 ML. | 230.94 | ENV | 50 | AMP | 6 | 3 | 1,385.64 |
| 010 | 000 | 3618 | 00 | 00 | BICARBONATO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE AL 7.5% CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: BICARBONATO DE SODIO 3.75 G ENVASE CON FRASCO AMPULA DE 50 ML. EL ENVASE CON 50 ML CONTIENE: BICARBONATO DE SODIO 44.5 MILIEQUIVALENTE. | 40.69 | ENV | 1 | F.A | 450 | 200 | 18,310.50 |
| 010 | 000 | 3619 | 00 | 00 | BICARBONATO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE AL 7.5% CADA AMPOLLETA CONTIENE: BICARBONATO DE SODIO 0.75 G ENVASE CON 50 AMPOLLETAS DE 10 ML. CADA AMPOLLETA CON 10 ML CONTIENE: BICARBONATO DE SODIO 8.9 MILIEQUIVALENTE. | 181.00 | ENV | 50 | AMP | 18 | 8 | 3,258.00 |
| 010 | 000 | 3620 | 00 | 00 | GLUCONATO DE CALCIO SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: GLUCONATO DE CALCIO 1 G EQUIVALENTE A 0.093 G DE CALCIO IONIZABLE. ENVASE CON 50 AMPOLLETAS DE 10 ML. | 123.29 | ENV | 50 | AMP | 30 | 12 | 3,698.70 |
| 010 | 000 | 3624 | 00 | 00 | GLUCOSA SOLUCION INYECTABLE AL 5% CADA 100 ML CONTIENEN: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5 G O GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 5.0 G DE GLUCOSA. ENVASE CON 50 ML. CONTIENE: GLUCOSA 2.5 G. | 5.88 | ENV | 1 | ENV | 1200 | 800 | 7,056.00 |
| 010 | 000 | 3625 | 00 | 00 | GLUCOSA SOLUCION INYECTABLE AL 5% CADA 100 ML CONTIENEN: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5 G O GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 5.0 G DE GLUCOSA. ENVASE CON 100 ML. CONTIENE: GLUCOSA 5.0 G. | 6.06 | ENV | 1 | ENV | 350 | 250 | 2,121.00 |
| 010 | 000 | 3626 | 00 | 00 | CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE AL 0.9% CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 G AGUA INYECTABLE 100 ML ENVASE CON 50 ML. | 5.02 | ENV | 1 | ENV | 2200 | 1500 | 11,044.00 |
| 010 | 000 | 3627 | 00 | 00 | CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE AL 0.9% CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 G AGUA INYECTABLE 100 ML ENVASE CON 100 ML. | 5.29 | ENV | 1 | ENV | 9000 | 6000 | 47,610.00 |
| 010 | 000 | 3629 | 00 | 00 | MAGNESIO SULFATO DE SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: SULFATO DE MAGNESIO 1G (MAGNESIO 8.1 MILIEQUIVALENTE SULFATO 8.1 MILIEQUIVALENTE) ENVASE CON 100 AMPOLLETAS DE 10 ML CON 1 G (100 MG/1 ML). | 315.31 | ENV | 100 | AMP | 30 | 20 | 9,459.30 |
| 010 | 000 | 3630 | 00 | 00 | GLUCOSA SOLUCION INYECTABLE AL 5 % CADA 100 ML CONTIENE: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5 G O GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 5.0 G DE GLUCOSA. ENVASE CON 500 ML. CONTIENE: GLUCOSA 25.0 G. | 10.42 | ENV | 1 | ENV | 2000 | 1000 | 20,840.00 |
| 010 | 000 | 3632 | 00 | 00 | GLUCOSA SOLUCION INYECTABLE AL 5% CADA 100 ML CONTIENEN: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5 G O GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 5 G DE GLUCOSA ENVASE CON BOLSA DE 100 ML Y ADAPTADOR PARA VIAL. | 14.99 | ENV | 1 | ENV | 350 | 250 | 5,246.50 |

PLANEACION DE MEDICAMENTO 2015
DENTRO DE FORMATO DEL IMSS

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------|----|----|--|----------|-----|-----|-----|------|------|------------|
| 010 | 000 | 3633 | 00 | 00 | CLORURO DE SODIO AL 0.9% SOLUCION INYECTABLE CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 900 MG AGUA INYECTABLE 100 ML ENVASE CON BOLSA DE 50 ML Y ADAPTADOR PARA VIAL. | 12.84 | ENV | 1 | ENV | 1500 | 500 | 19,260.00 |
| 010 | 000 | 3634 | 00 | 00 | CLORURO DE SODIO AL 0.9% SOLUCION INYECTABLE CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 900 MG AGUA INYECTABLE 100 ML ENVASE CON BOLSA DE 100 ML Y ADAPTADOR PARA VIAL. | 13.91 | ENV | 1 | ENV | 9000 | 6000 | 125,190.00 |
| 010 | 000 | 3662 | 00 | 00 | SEROALBUMINA HUMANA O ALBUMINA HUMANA. SOLUCION INYECTABLE, CADA ENVASE CONTIENE: SEROALBUMINA HUMANA O ALBUMINA HUMANA 12.5 G. ENVASE CON 50 ML | 531.04 | ENV | 1 | F.A | 1500 | 1000 | 796,560.00 |
| 010 | 000 | 3664 | 00 | 00 | POLIMERIZADO DE GELATINA SOLUCION INYECTABLE CADA 100 ML CONTIENEN: POLIMERIZADO DE GELATINA SUCCINILADA DEGRADADA 4.0 G ENVASE CON 500 ML | 154.05 | ENV | 1 | ENV | 70 | 50 | 10,783.50 |
| 010 | 000 | 3666 | 01 | 00 | ALMIDON SOLUCI#N INYECTABLE AL 6 % CADA 100 ML CONTIENEN: POLI-(O-2 HIDROXIETIL)-ALMID#N (130,000 DALTONS) O HIDROXIETIL ALMIDON (130/0.4) 6 G ENVASE CON 500 ML. | 213.86 | ENV | 1 | ENV | 800 | 252 | 171,088.00 |
| 010 | 000 | 3671 | 00 | 00 | CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE 0.9% CADA AMPOLLETA DE 10 ML CONTIENE: CLORURO DE SODIO 0.09 G (SODIO 1.54 MEQ) (CLORURO 1.54 MEQ) ENVASE CON 100 AMPOLLETAS DE 10 ML. | 238.49 | ENV | 100 | AMP | 90 | 60 | 21,464.10 |
| 010 | 000 | 3673 | 00 | 00 | AGUA INYECTABLE SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: AGUA INYECTABLE 5 ML ENVASE CON 100 AMPOLLETAS CON 5 ML. | 157.10 | ENV | 100 | AMP | 30 | 15 | 4,713.00 |
| 010 | 000 | 3674 | 00 | 00 | AGUA INYECTABLE SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: AGUA INYECTABLE 10 ML ENVASE CON 100 AMPOLLETAS CON 10 ML. | 86.89 | ENV | 100 | AMP | 130 | 100 | 11,295.70 |
| 010 | 000 | 3675 | 00 | 00 | AGUA INYECTABLE SOLUCION INYECTABLE CADA ENVASE CONTIENE: AGUA INYECTABLE 500 ML ENVASE CON 500 ML. | 6.98 | ENV | 1 | ENV | 4000 | 3000 | 27,920.00 |
| 010 | 000 | 3999 | 00 | 00 | COLAGENA-POLIVINILPIRROLIDONA SOLUCION INYECTABLECADA MILILITRO CONTIENE: COLAGENA- POLIVINILPIRROLIDONA 141.3 MILIEQUIVALENTE A 8.33 MG DE COLAGENA ENVASE CON 1.5 ML. | 645.00 | ENV | 1 | ENV | 120 | 100 | 77,400.00 |
| 010 | 000 | 4028 | 00 | 00 | CLONIXINATO DE LISINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLONIXINATO DE LISINA 100 MG ENVASE CON 5 AMPOLLETAS DE 2 ML. | 14.61 | ENV | 5 | AMP | 800 | 600 | 11,688.00 |
| 010 | 000 | 4036 | 00 | 00 | ETOFENAMATO SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: ETOFENAMATO 1 G ENVASE CON UNA AMPOLLETA DE 2 ML. | 35.82 | ENV | 1 | AMP | 15 | 6 | 537.30 |
| 010 | 000 | 4055 | 00 | 00 | BUPIVACAINA HIPERBARICA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE BUPIVACAINA 15 MG DEXTROSA ANHIDRA O GLUCOSA ANHIDRA 240 MG O GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 240 MG DE GLUCOSA ANHIDRA. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 3 ML. | 111.50 | ENV | 5 | AMP | 50 | 30 | 5,575.00 |
| 010 | 000 | 4059 | 00 | 00 | ROCURONIO, BROMURO DE SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPULA CONTIENE: BROMURO DE ROCURONIO 50 MG ENVASE CON 12 AMPOLLETAS O FRASCOS AMPULA DE 5 ML. | 1,273.64 | ENV | 12 | AMP | 47 | 35 | 59,861.08 |
| 010 | 000 | 4061 | 00 | 00 | CISATRACURIO, BESILATO DE SOLUCION INYECTABLE CADA ML CONTIENE: BESILATO DE CISATRACURIO EQUIVALENTE A 2 MG DE CISATRACURIO ENVASE CON 1 AMPOLLETA CON 5 ML. | 102.50 | ENV | 1 | AMP | 380 | 180 | 38,950.00 |
| 010 | 000 | 4107 | 00 | 00 | AMIODARONA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE AMIODARONA 150 MG ENVASE CON 6 AMPOLLETAS DE 3 ML. | 178.12 | ENV | 6 | AMP | 90 | 75 | 16,030.80 |
| 010 | 000 | 4110 | 00 | 00 | AMIODARONA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE AMIODARONA 200 MG ENVASE CON 20 TABLETAS. | 19.56 | ENV | 20 | TAB | 4 | 3 | 78.24 |
| 010 | 000 | 4111 | 00 | 00 | TRINITRATO DE GLICERILO PARCHE CADA PARCHE LIBERA: TRINITRATO DE GLICERILO 5 MG/DIA ENVASE CON 7 PARCHES. | 38.83 | ENV | 7 | PZA | 30 | 12 | 1,164.90 |
| 010 | 000 | 4114 | 00 | 00 | TRINITRATO DE GLICERILO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: TRINITRATO DE GLICERILO 50 MG ENVASE CON UN FRASCO AMPULA DE 10 ML. | 392.27 | ENV | 1 | F.A | 70 | 28 | 27,458.90 |
| 010 | 000 | 4117 | 00 | 00 | PENTOXIFILINA TABLETA O GRAGEA DE LIBERACION PROLONGADA CADA TABLETA O GRAGEA CONTIENE: PENTOXIFILINA 400 MG ENVASE CON 30 TABLETAS O GRAGEAS. | 16.98 | ENV | 30 | T.G | 8 | 4 | 135.84 |

PLANEACION DE MEDICAMENTO 2015
DENTRO DE FORMATO DEL IMSS

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------|----|----|--|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 010 | 000 | 4118 | 00 | 00 | ISOSORBIDA DINITRATO DE SOLUCION INYECTABLE CADA ML CONTIENE: DINITRATO DE ISOSORBIDA 1 MG ENVASE CON 100 ML. | 274.01 | ENV | 1 | FCO | 2 | 1 | 548.02 |
| 010 | 000 | 4126 | 00 | 00 | SULFADIAZINA DE PLATA CREMA CADA 100 GRAMOS CONTIENE: SULFADIAZINA DE PLATA MICRONIZADA 1 G ENVASE CON 375 G. | 94.11 | ENV | 1 | PZA | 20 | 8 | 1,882.20 |
| 010 | 000 | 4148 | 00 | 00 | INSULINA LISPRO LISPRO PROTAMINA SUSPENSION INYECTABLE CADA ML CONTIENE: INSULINA LISPRO (ORIGEN ADN RECOMBINANTE) 25 UI INSULINA LISPRO PROTAMINA (ORIGEN ADN RECOMBINANTE) 75 UI ENVASE CON DOS CARTUCHOS CON 3 ML O UN FRASCO AMPULA CON 10 ML. | 308.67 | ENV | 2 | CHO | 150 | 100 | 46,300.50 |
| 010 | 000 | 4158 | 00 | 00 | INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE CADA ML DE SOLUCION CONTIENE: INSULINA GLARGINA 3.64 MG. EQUIVALENTE A 100 UI DE INSULINA HUMANA. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 10 ML. | 340.00 | ENV | 1 | ENV | 250 | 150 | 85,000.00 |
| 010 | 000 | 4161 | 00 | 00 | ACIDO ALENDRONICO TABLETA O COMPRIMIDO CADA TABLETA O COMPRIMIDO CONTIENE ALENDRONATO DE SODIO EQUIVALENTE A 10 MG DE ACIDO ALENDRONICO. ENVASE CON 30 TABLETAS O COMPRIMIDOS. | 12.79 | ENV | 30 | T.C | 1 | 1 | 12.79 |
| 010 | 000 | 4176 | 00 | 00 | NEOMICINA CAPSULA O TABLETA CADA TABLETA O CAPSULA CONTIENE: SULFATO DE NEOMICINA EQUIVALENTE A 250 MG DE NEOMICINA. ENVASE CON 10 CAPSULAS O TABLETAS. | 35.74 | ENV | 10 | T.C | 6 | 4 | 214.44 |
| 010 | 000 | 4184 | 00 | 00 | LOPERAMIDA COMPRIMIDO, TABLETA O GRAGEA CADA COMPRIMIDO, TABLETAS O GRAGEA CONTIENE: CLORHIDRATO DE LOPERAMIDA 2 MG ENVASE CON 12 COMPRIMIDOS, TABLETAS O GRAGEAS. | 2.14 | ENV | 12 | C.G | 4 | 25 | 8.56 |
| 010 | 000 | 4185 | 00 | 00 | ACIDO URSODEOXICOLICO CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE: ACIDO URSODEOXICOLICO 250 MG ENVASE CON 50 CAPSULAS. | 186.17 | ENV | 50 | CAP | 4 | 2 | 744.68 |
| 010 | 000 | 4186 | 00 | 00 | MESALAZINA GRAGEA CON CAPA ENTERICA O TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA CADA GRAGEA CON CAPA ENTERICA O TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA CONTIENE: MESALAZINA 500 MG ENVASE CON 30 GRAGEAS CON CAPA ENTERICA O TABLETAS DE LIBERACION PROLONGADA. | 1.83 | PZA | 1 | T.G | 100 | 100 | 183.00 |
| 010 | 000 | 4201 | 00 | 00 | HIDRALAZINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE HIDRALAZINA 20 MG ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 1.0 ML. | 579.91 | ENV | 5 | AMP | 15 | 4 | 8,698.65 |
| 010 | 000 | 4219 | 00 | 00 | COMPLEJO COAGULANTE ANTI-INHIBIDOR DEL FACTOR VIII SOLUCION INYECTABLE COMPLEJO COAGULANTE ANTI-INHIBIDOR DEL FACTOR VIII 1000 U FEIBA PROTEINA PLASMATICA HUMANA 400-1200 MG ENVASE CON FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y UN FRASCO CON 20 ML DE DILUYENTE. | 18,453.36 | ENV | 1 | JGO | 3 | 1 | 55,360.08 |
| 010 | 000 | 4224 | 00 | 00 | ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE CADA JERINGA CONTIENE ENOXAPARINA SODICA 60 MG ENVASE CON 2 JERINGAS DE 0.6 ML. | 214.37 | ENV | 2 | JGA | 100 | 50 | 21,437.00 |
| 010 | 000 | 4225 | 00 | 00 | IMATINIB COMPRIMIDO RECUBIERTO CADA COMPRIMIDO RECUBIERTO CONTIENE: MESILATO DE IMATINIB 100 MG ENVASE CON 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS. | 11,464.85 | ENV | 60 | COM | 1 | 1 | 11,464.85 |
| 010 | 000 | 4226 | 00 | 00 | HIDROXICARBAMIDA CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE: HIDROXICARBAMIDA 500 MG ENVASE CON 100 CAPSULAS. | 1,166.60 | ENV | 100 | CAP | 5 | 2 | 5,833.00 |
| 010 | 000 | 4228 | 00 | 00 | DAUNORUBICINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: CLORHIDRATO DE DAUNORUBICINA EQUIVALENTE A 20 MG DE DAUNORUBICINA. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA. | 108.85 | ENV | 1 | F.A | 10 | 5 | 1,088.50 |
| 010 | 000 | 4230 | 00 | 00 | ETOPOSIDO SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPULA CONTIENE: ETOPOSIDO 100 MG ENVASE CON 10 AMPOLLETAS O FRASCOS AMPULA DE 5 ML. | 432.01 | ENV | 10 | AFA | 13 | 5 | 5,400.13 |
| 010 | 000 | 4233 | 00 | 00 | MITOXANTRONA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE MITOXANTRONA EQUIVALENTE A 20 MG. DE MITOXANTRONA BASE ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 10 ML. | 859.96 | ENV | 1 | F.A | 1 | 1 | 859.96 |
| 010 | 000 | 4237 | 00 | 00 | ACIDO AMINOCAPROICO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: ACIDO AMINOCAPROICO 5 G ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 20 ML. | 176.60 | ENV | 1 | F.A | 100 | 50 | 17,660.00 |

PLANEACION DE MEDICAMENTO 2015
DENTRO DE FORMATO DEL IMSS

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------|----|----|--|----------|-----|----|-----|------|------|-----------|
| 010 | 000 | 4241 | 00 | 00 | DEXAMETASONA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA O AMPOLLETA CONTIENE: FOSFATO SODICO DE DEXAMETASONA EQUIVALENTE A 8 MG DE FOSFATO DE DEXAMETASONA. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA O AMPOLLETA CON 2 ML. | 2.14 | ENV | 1 | AFA | 2200 | 1000 | 4,708.00 |
| 010 | 000 | 4242 | 00 | 00 | ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE CADA JERINGA CONTIENE: ENOXAPARINA SODICA 20 MG ENVASE CON 2 JERINGAS DE 0.2 ML. | 93.14 | CJA | 1 | CJA | 300 | 150 | 27,942.00 |
| 010 | 000 | 4246 | 01 | 00 | CLOPIDOGREL GRAGEA O TABLETA CADA GRAGEA O TABLETA CONTIENE: BISULFATO DE CLOPIDOGREL O BISULFATO DE CLOPIDOGREL (POLIMORFO FORMA 2) EQUIVALENTE A 75 MG DE CLOPIDOGREL. ENVASE CON 28 GRAGEAS O TABLETAS. | 36.75 | ENV | 28 | T.G | 25 | 20 | 918.75 |
| 010 | 000 | 4247 | 00 | 00 | ABCIXIMAB SOLUCION INYECTABLE ABCIXIMAB 10 MG ENVASE CON UN FRASCO AMPULA (10 MG/5ML). | 5,443.81 | ENV | 1 | F.A | 3 | 2 | 16,331.43 |
| 010 | 000 | 4248 | 00 | 00 | CONCENTRADO DE PROTEINAS HUMANAS COAGULABLES SOLUCION CADA FRASCO AMPULA I CONTIENE: CONCENTRADO DE PROTEINAS HUMANAS COAGULABLES 80 A 120 MG CADA FRASCO AMPULA II CONTIENE: TROMBINA HUMANA 1800 A 2200 UI CLORURO DE CALCIO 11.2 A 12.4 MG ENVASE CON DOS FRASCOS AMPULA (I Y II) CON 2 ML CADA UNO, DOS JERINGAS PREVIAMENTE ENSAMBLADAS Y UN TUBO DE AIRE CON UN FILTRO DE 0.2 MICROGRAMOS. | 6,707.30 | ENV | 1 | JGO | 10 | 5 | 67,073.00 |
| 010 | 000 | 4249 | 00 | 00 | LEVOFLOXACINO SOLUCION INYECTABLE CADA ENVASE CONTIENE: LEVOFLOXACINO HEMIHDATADO EQUIVALENTE A 500 MG DE LEVOFLOXACINO. ENVASE CON 100 ML. | 19.51 | ENV | 1 | ENV | 1200 | 900 | 23,412.00 |
| 010 | 000 | 4251 | 00 | 00 | VANCOMICINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE: CLORHIDRATO DE VANCOMICINA EQUIVALENTE A 500 MG DE VANCOMICINA. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA. | 38.25 | ENV | 1 | F.A | 1800 | 720 | 68,850.00 |
| 010 | 000 | 4252 | 00 | 00 | MOXIFLOXACINO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE MOXIFLOXACINO EQUIVALENTE A 400 MG DE MOXIFLOXACINO. ENVASE CON 7 TABLETAS. | 151.08 | ENV | 7 | TAB | 40 | 20 | 6,043.20 |
| 010 | 000 | 4253 | 00 | 00 | MOXIFLOXACINO SOLUCION INYECTABLE CADA 100 ML CONTIENEN: CLORHIDRATO DE MOXIFLOXACINO EQUIVALENTE A 160 MG DE MOXIFLOXACINO. ENVASE CON BOLSA FLEXIBLE O FRASCO AMPULA CON 250 ML (400 MG). | 133.57 | ENV | 1 | ENV | 600 | 400 | 80,142.00 |
| 010 | 000 | 4254 | 00 | 00 | CEFTAZIDIMA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE: CEFTAZIDIMA PENTAHIDRATADA EQUIVALENTE A 1 G DE CEFTAZIDIMA. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA Y 3 ML DE DILUYENTE. | 9.13 | ENV | 1 | F.A | 1300 | 580 | 11,869.00 |
| 010 | 000 | 4255 | 00 | 00 | CIPROFLOXACINO CAPSULA O TABLETA CADA CAPSULA O TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE CIPROFLOXACINO MONOHIDRATADO EQUIVALENTE A 250 MG DE CIPROFLOXACINO. ENVASE CON 8 CAPSULAS O TABLETAS. | 3.08 | ENV | 8 | C.T | 25 | 10 | 77.00 |
| 010 | 000 | 4258 | 00 | 00 | CIPROFLOXACINO SUSPENSION ORAL CADA 5 MILILITROS CONTIENEN: CLORHIDRATO DE CIPROFLOXACINO EQUIVALENTE A 250 MG DE CIPROFLOXACINO. ENVASE CON MICROESFERAS CON 5 G Y ENVASE CON DILUYENTE CON 93 ML. | 311.33 | JGO | 1 | JGO | 10 | 4 | 3,113.30 |
| 010 | 000 | 4259 | 00 | 00 | CIPROFLOXACINO SOLUCION INYECTABLE CADA 100 ML CONTIENE: LACTATO O CLORHIDRATO DE CIPROFLOXACINO EQUIVALENTE A 200 MG DE CIPROFLOXACINO. ENVASE CON 100 ML. | 7.49 | ENV | 1 | ENV | 1000 | 600 | 7,490.00 |
| 010 | 000 | 4260 | 00 | 00 | NISTATINA SUSPENSION ORAL CADA FRASCO CON POLVO CONTIENE: NISTATINA 2 400 000 UI ENVASE PARA 24 ML. | 13.94 | ENV | 1 | FCO | 20 | 10 | 278.80 |
| 010 | 000 | 4263 | 00 | 00 | ACICLOVIR COMPRIMIDO O TABLETA CADA COMPRIMIDO O TABLETA CONTIENE: ACICLOVIR 200 MG ENVASE CON 25 COMPRIMIDOS O TABLETAS. | 9.64 | ENV | 25 | COM | 20 | 8 | 192.80 |
| 010 | 000 | 4264 | 00 | 00 | ACICLOVIR SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: ACICLOVIR SODICO EQUIVALENTE A 250 MG DE ACICLOVIR. ENVASE CON 5 FRASCOS AMPULA. | 362.98 | ENV | 5 | F.A | 12 | 5 | 4,355.76 |
| 010 | 000 | 4290 | 00 | 00 | LINEZOLID TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: LINEZOLID 600 MG ENVASE CON 10 TABLETAS. | 3,063.54 | ENV | 10 | TAB | 4 | 3 | 12,254.16 |

PLANEACION DE MEDICAMENTO 2015
DENTRO DE FORMATO DEL IMSS

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------|----|----|---|-----------|-----|----|-----|-----|-----|------------|
| 010 | 000 | 4291 | 00 | 00 | LINEZOLID SOLUCION INYECTABLE CADA 100 ML CONTIENEN: LINEZOLID 200 MG ENVASE CON BOLSA CON 300 ML. | 433.40 | ENV | 1 | BSA | 96 | 80 | 41,606.40 |
| 010 | 000 | 4299 | 00 | 00 | LEVOFLOXACINO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: LEVOFLOXACINO HEMIHDRATADO EQUIVALENTE A 500 MG DE LEVOFLOXACINO. ENVASE CON 7 TABLETAS. | 16.10 | ENV | 7 | TAB | 10 | 4 | 161.00 |
| 010 | 000 | 4307 | 00 | 00 | CILOSTAZOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CILOSTAZOL 100 MG ENVASE CON 30 TABLETAS. | 353.60 | ENV | 30 | TAB | 2 | 1 | 707.20 |
| 010 | 000 | 4333 | 00 | 00 | BUDESONIDA SUSPENSION PARA NEBULIZAR CADA ENVASE CONTIENE: BUDESONIDA (MICRONIZADA) 0.500 MG ENVASE CON 5 ENVASES CON 2 ML. | 156.18 | ENV | 1 | ENV | 500 | 300 | 78,090.00 |
| 010 | 000 | 4334 | 00 | 00 | BUDESONIDA POLVO CADA DOSIS CONTIENE: BUDESONIDA (MICRONIZADA) 100 MICROGRAMOS ENVASE CON 200 DOSIS Y DISPOSITIVO INHALADOR. | 225.61 | ENV | 1 | JGO | 5 | 2 | 1,128.05 |
| 010 | 000 | 4356 | 01 | 00 | PREGABALINA CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE: PREGABALINA 75 MG ENVASE CON 28 CAPSULAS | 233.00 | ENV | 28 | CAP | 10 | 5 | 2,330.00 |
| 010 | 000 | 4358 | 01 | 00 | PREGABALINA CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE: PREGABALINA 150 MG ENVASE CON 28 CAPSULAS. | 261.00 | ENV | 28 | CAP | 10 | 5 | 2,610.00 |
| 010 | 000 | 4359 | 00 | 00 | GABAPENTINA CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE: GABAPENTINA 300 MG ENVASE CON 15 CAPSULAS. | 32.72 | ENV | 15 | CAP | 5 | 4 | 163.60 |
| 010 | 000 | 4366 | 00 | 00 | ELETRIPTAN TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: BROMHIDRATO DE ELETRIPTAN EQUIVALENTE A 40 MG DE ELETRIPTAN ENVASE CON DOS TABLETAS. | 121.72 | ENV | 2 | TAB | 1 | 1 | 121.72 |
| 010 | 000 | 4378 | 00 | 00 | SELENIO SOLUCION INYECTABLE CADA ML CONTIENE SELENIO 40.0 MICROGRAMOS ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 10 ML. | 67.15 | ENV | 1 | F.A | 20 | 10 | 1,343.00 |
| 010 | 000 | 4431 | 00 | 00 | CARBOPLATINO SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: CARBOPLATINO 150 MG ENVASE CON UN FRASCO AMPULA. | 144.78 | ENV | 1 | F.A | 200 | 50 | 28,956.00 |
| 010 | 000 | 4432 | 00 | 00 | IFOSFAMIDA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON POLVO O LIOFILIZADO CONTIENE: IFOSFAMIDA 1 G, ENVASE CON UN FRASCO AMPULA. | 270.78 | ENV | 1 | F.A | 200 | 50 | 54,156.00 |
| 010 | 000 | 4433 | 00 | 00 | MESNA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: MESNA 400 MG ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 4 ML (100 MG/ML). | 200.12 | ENV | 5 | AMP | 100 | 25 | 20,012.00 |
| 010 | 000 | 4434 | 00 | 00 | IDARUBICINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE IDARUBICINA 5 MG ENVASE CON FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO O FRASCO AMPULA CON 5 ML (1 MG/ML). | 656.94 | ENV | 1 | F.A | 30 | 10 | 19,708.20 |
| 010 | 000 | 4437 | 00 | 00 | PALONOSETRON SOLUCION INYECTABLECADA FRASCO AMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE PALONOSETRON EQUIVALENTE A 0.25 MG DE PALONOSETRON ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 5 ML. | 577.26 | F.A | 1 | AMP | 100 | 60 | 57,726.00 |
| 010 | 000 | 4441 | 00 | 00 | GRANISETRON SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE GRANISETRONEQUIVALENTE A 3 MG DE GRANISETRON. ENVASE CON 3 ML. | 193.54 | ENV | 1 | ENV | 200 | 100 | 38,708.00 |
| 010 | 000 | 4442 | 00 | 00 | APREPITANT CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE: 125 MG DE APREPITANT CADA CAPSULA CONTIENE: 80 MG DE APREPITANT ENVASE CON UNA CAPSULA DE 125 MG Y 2 CAPSULAS DE 80 MG. | 747.82 | ENV | 3 | CAP | 150 | 50 | 112,173.00 |
| 010 | 000 | 4445 | 00 | 00 | VINORELBINA CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE: BITARTRATO DE VINORELBINA EQUIVALENTE A 20.00 MG DE VINORELBINA ENVASE CON UNA CAPSULA. | 1,140.67 | ENV | 1 | CAP | 20 | 5 | 22,813.40 |
| 010 | 000 | 4448 | 00 | 00 | BORTEZOMIB SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: BORTEZOMIB 3.5 MG ENVASE CON UN FRASCO AMPULA. | 15,468.86 | ENV | 1 | F.A | 1 | 1 | 15,468.86 |
| 010 | 000 | 4483 | 00 | 00 | FLUOXETINA CAPSULA O TABLETA CADA CAPSULA O TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE FLUOXETINA EQUIVALENTE A 20 MG DE FLUOXETINA. ENVASE CON 14 CAPSULAS O TABLETAS. | 5.26 | ENV | 14 | C.T | 6 | 3 | 31.56 |
| 010 | 000 | 4504 | 00 | 00 | SULFASALAZINA TABLETA CON CAPA ENTERICA CADA TABLETA CON CAPA ENTERICA CONTIENE: SULFASALAZINA 500 MG ENVASE CON 60 TABLETAS CON CAPA ENTERICA. | 85.78 | ENV | 60 | TAB | 1 | 1 | 85.78 |
| 010 | 000 | 4505 | 00 | 00 | DEFLAZACORT TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: DEFLAZACORT 6 MG ENVASE CON 20 TABLETAS. | 156.44 | ENV | 20 | TAB | 2 | 1 | 312.88 |
| 010 | 000 | 4507 | 00 | 00 | DEFLAZACORT TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: DEFLAZACORT 30 MG ENVASE CON 10 TABLETAS. | 381.18 | ENV | 10 | TAB | 2 | 1 | 762.36 |

PLANEACION DE MEDICAMENTO 2015
DENTRO DE FORMATO DEL IMSS

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------|----|----|--|----------|-----|----|-----|------|------|------------|
| 010 | 000 | 4552 | 00 | 00 | SEROALBUMINA HUMANA O ALBUMINA HUMANA. SOLUCION INYECTABLE. CADA ENVASE CONTIENE: SEROALBUMINA HUMANA O ALBUMINA HUMANA 10 G. ENVASE CON 50 ML. | 438.50 | ENV | 1 | ENV | 1900 | 1500 | 833,150.00 |
| 010 | 000 | 4590 | 00 | 00 | TIGECICLINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: TIGECICLINA 50 MG ENVASE CON UN FRASCO AMPULA. | 552.14 | ENV | 1 | F.A | 400 | 200 | 220,856.00 |
| 010 | 000 | 4592 | 00 | 00 | PIPERACILINA ÛTAZOBACTAM SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE: PIPERACILINA SODICA EQUIVALENTE A 4 G DE PIPERACILINA. TAZOBACTAM SODICO EQUIVALENTE A 500 MG DE TAZOBACTAM. ENVASE CON FRASCO AMPULA. | 56.84 | ENV | 1 | F.A | 300 | 100 | 17,052.00 |
| 010 | 000 | 5097 | 00 | 00 | LEVOSIMENDAN SOLUCION INYECTABLE CADA ML CONTIENE: LEVOSIMENDAN 2.5 MG ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON 5 ML. | 9,148.11 | ENV | 1 | F.A | 70 | 28 | 640,367.70 |
| 010 | 000 | 5099 | 00 | 00 | ADENOSINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: ADENOSINA 6 MG ENVASE CON 6 FRASCOS AMPULA CON 2 ML. | 1,282.86 | ENV | 6 | F.A | 7 | 5 | 8,980.02 |
| 010 | 000 | 5105 | 00 | 00 | ESMOLOL SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE ESMOLOL 2.5 G ENVASE CON 2 AMPOLLETAS CON 10 ML. (250 MG/ ML). | 2,599.80 | ENV | 2 | AMP | 8 | 4 | 20,798.40 |
| 010 | 000 | 5106 | 00 | 00 | ATORVASTATINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: ATORVASTATINA CALCICA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 20 MG DE ATORVASTATINA. ENVASE CON 10 TABLETAS. | 9.78 | ENV | 10 | TAB | 80 | 50 | 782.40 |
| 010 | 000 | 5107 | 00 | 00 | ALTEPLASA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: ALTEPLASA (ACTIVADOR TISULAR DEL PLASMINOGENO HUMANO) 50 MG ENVASE CON 2 FRASCOS AMPULA CON LIOFILIZADO. 2 FRASCOS AMPULA CON DISOLVENTE Y EQUIPO ESTERILIZADO PARA SU RECONSTITUCION. | 8,963.43 | ENV | 1 | JGO | 2 | 2 | 17,926.86 |
| 010 | 000 | 5111 | 00 | 00 | VALSARTAN COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE 80 MG ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS. | 70.00 | ENV | 30 | COM | 3 | 2 | 210.00 |
| 010 | 000 | 5165 | 00 | 00 | METFORMINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE METFORMINA 850 MG ENVASE CON 30 TABLETAS. | 7.56 | ENV | 30 | TAB | 3 | 2 | 22.68 |
| 010 | 000 | 5166 | 00 | 00 | ACARBOSA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: ACARBOSA 50 MG ENVASE CON 30 TABLETAS. | 28.99 | ENV | 30 | COM | 2 | 1 | 57.98 |
| 010 | 000 | 5169 | 00 | 00 | DESMOPRESINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: ACETATO DE DESMOPRESINA 15 MICROGRAMOS ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON UN ML. | 1,629.62 | ENV | 5 | AMP | 4 | 2 | 6,518.48 |
| 010 | 000 | 5176 | 00 | 00 | SUCRALFATO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: SUCRALFATO 1 G ENVASE CON 40 TABLETAS. | 19.33 | ENV | 40 | TAB | 40 | 25 | 773.20 |
| 010 | 000 | 5181 | 00 | 00 | OCTREOTIDA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: OCTREOTIDA 1 MG ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 5 ML. | 278.01 | ENV | 1 | F.A | 90 | 25 | 25,020.90 |
| 010 | 000 | 5186 | 01 | 00 | PANTOPRAZOL O RABEPRAZOL U OMEPRAZOL TABLETA O GRAGEA O CAPSULA CADA TABLETA O GRAGEA O CAPSULA CONTIENE: PANTOPRAZOL 40 MG O RABEPRAZOL SODICO 20 MG U OMEPRAZOL 20 MG ENVASE CON 14 TABLETAS O GRAGEAS O CAPSULAS. | 3.40 | ENV | 14 | TGC | 340 | 170 | 1,156.00 |
| 010 | 000 | 5187 | 00 | 00 | OMEPRAZOL O PANTOPRAZOL SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: OMEPRAZOL SODICO EQUIVALENTE A 40 MG DE OMEPRAZOL. O PANTOPRAZOL SODICO EQUIVALENTE A 40 MG DE PANTOPRAZOL. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON 10 ML DE DILUYENTE. | 27.00 | ENV | 1 | F.A | 6000 | 3000 | 162,000.00 |
| 010 | 000 | 5191 | 00 | 00 | TERLIPRESINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: ACETATO DE TERLIPRESINA 1.00 MG EQUIVALENTE A 0.86 MG DE TERLIPRESINA ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y UNA AMPOLLETA CON 5 ML DE DILUYENTE. | 884.79 | ENV | 1 | JGO | 100 | 40 | 88,479.00 |
| 010 | 000 | 5223 | 00 | 00 | PEGINTERFERON ALFA. SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA O JERINGA PRECARGADA CONTIENE: PEGINTERFERON ALFA-2A 180 MICROGRAMOS. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA DE 1 ML O UNA JERINGA PRECARGADA DE 0.5 ML. | 2,608.65 | ENV | 1 | JGO | 50 | 15 | 130,432.50 |
| 010 | 000 | 5229 | 00 | 00 | ACIDO ASCORBICO SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: ACIDO ASCORBICO 1 G ENVASE CON 6 AMPOLLETAS DE 10 ML. | 98.76 | ENV | 6 | AMP | 28 | 12 | 2,765.28 |

PLANEACION DE MEDICAMENTO 2015
DENTRO DE FORMATO DEL IMSS

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------|----|----|--|----------|-----|----|-----|------|------|------------|
| 010 | 000 | 5233 | 00 | 00 | ACIDO FOLINICO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: FOLINATO CALCICO EQUIVALENTE A 15 MG DE ACIDO FOLINICO ENVASE CON 12 TABLETAS. | 173.23 | ENV | 12 | TAB | 20 | 10 | 3,464.60 |
| 010 | 000 | 5240 | 00 | 00 | INMUNOGLOBULINA G NO MODIFICADA SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO O SOLUCION CONTIENEN: INMUNOGLOBULINA G NO MODIFICADA 6 G. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 120 ML. | 6,805.46 | ENV | 1 | F.A | 40 | 16 | 272,218.40 |
| 010 | 000 | 5245 | 01 | 00 | INTERFERON ALFA 2B SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA O JERINGA CONTIENE: INTERFERON ALFA 2A, 4.5 O 9 MILLONES UI. CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: INTERFERON ALFA 2B 5, 18 O 25 MILLONES UI ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON O SIN AMPOLLETA CON DILUYENTE | 71.99 | U.I | 1 | MLL | 50 | 20 | 3,599.50 |
| 010 | 000 | 5246 | 00 | 00 | APROTIMINA SOLUCION INYECTABLE CADA ML CONTIENE: APROTIMINA 10 000 UIK ENVASE CON FRASCO AMPULA CON 50 ML (500 000 UIK). | 417.47 | ENV | 1 | F.A | 3 | 1 | 1,252.41 |
| 010 | 000 | 5252 | 00 | 00 | FACTOR VIII RECOMBINANTE SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: FACTOR VIII RECOMBINANTE 250 UI ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO, UN FRASCO AMPULA CON 10 ML DE DILUYENTE O JERINGA CON 2.5 ML DE DILUYENTE Y EQUIPO PARA ADMINISTRACION. | 2,806.53 | ENV | 1 | ENV | 2 | 1 | 5,613.06 |
| 010 | 000 | 5255 | 00 | 00 | TRIMETOPRIMA -SULFAMETOXAZOL SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: TRIMETOPRIMA 160 MG SULFAMETOXAZOL 800 MG ENVASE CON 6 AMPOLLETAS CON 3 ML. | 34.99 | ENV | 6 | AMP | 20 | 8 | 699.80 |
| 010 | 000 | 5256 | 00 | 00 | CEFALOTINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE: CEFALOTINA SODICA EQUIVALENTE A 1 G DE CEFALOTINA. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA Y 5 ML DE DILUYENTE. | 14.99 | ENV | 1 | JGO | 450 | 180 | 6,745.50 |
| 010 | 000 | 5264 | 02 | 00 | CEFUROXIMA SOLUCION O SUSPENSION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE: CEFUROXIMA SODICA EQUIVALENTE A 750 MG DE CEFUROXIMA. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA Y ENVASE CON 10 ML DE DILUYENTE. | 19.24 | ENV | 1 | JGO | 300 | 120 | 5,772.00 |
| 010 | 000 | 5265 | 00 | 00 | IMIPENEM Y CILASTATINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE: IMIPENEM MONOHIDRATADO EQUIVALENTE A 500 MG DE IMIPENEM. CILASTATINA SODICA EQUIVALENTE A 500 MG DE CILASTATINA. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA O ENVASE CON 25 FRASCOS AMPULA. | 48.75 | F.A | 1 | GRO | 2000 | 1500 | 97,500.00 |
| 010 | 000 | 5267 | 00 | 00 | FLUCONAZOL CAPSULA O TABLETA CADA CAPSULA O TABLETA CONTIENE: FLUCONAZOL 100 MG ENVASE CON 10 CAPSULAS O TABLETAS. | 7.34 | ENV | 10 | CAP | 35 | 14 | 256.90 |
| 010 | 000 | 5268 | 00 | 00 | GANCICLOVIR SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: GANCICLOVIR SODICO EQUIVALENTE A 500 MG DE GANCICLOVIR. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA Y UNA AMPOLLETA CON 10 ML DE DILUYENTE. | 904.98 | ENV | 1 | JGO | 10 | 6 | 9,049.80 |
| 010 | 000 | 5284 | 00 | 00 | CEFEPIMA SOLUCION INYECTABLE EL FRASCO AMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO MONOHIDRATADO DE CEFEPIMA EQUIVALENTE A 500 MG DE CEFEPIMA. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA Y AMPOLLETA CON 5 ML DE DILUYENTE. | 46.58 | ENV | 1 | ENV | 600 | 240 | 27,948.00 |
| 010 | 000 | 5291 | 00 | 00 | MEROPENEM SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE: MEROPENEM TRIHIDRATADO EQUIVALENTE A 500 MG DE MEROPENEM. ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA. | 180.00 | ENV | 1 | F.A | 100 | 50 | 18,000.00 |
| 010 | 000 | 5292 | 00 | 00 | MEROPENEM SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE: MEROPENEM TRIHIDRATADO EQUIVALENTE A 1 G DE MEROPENEM. ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA. | 209.25 | ENV | 1 | F.A | 1200 | 700 | 251,100.00 |
| 010 | 000 | 5295 | 01 | 00 | CEFEPIMA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO MONOHIDRATADO DE CEFEPIMA EQUIVALENTE A 1 G DE CEFEPIMA. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA Y AMPOLLETA CON 10 ML DE DILUYENTE. | 43.48 | ENV | 1 | JGO | 400 | 200 | 17,392.00 |
| 010 | 000 | 5313 | 00 | 00 | CASPOFUNGINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE: ACETATO DE CASPOFUNGINA EQUIVALENTE A 50 MG DE CASPOFUNGINA. ENVASE CON FRASCO AMPULA CON POLVO PARA 10.5 ML (5 MG/ML). | 2,179.53 | ENV | 1 | ENV | 200 | 100 | 435,906.00 |

PLANEACION DE MEDICAMENTO 2015
DENTRO DE FORMATO DEL IMSS

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------|----|----|---|----------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
| 010 | 000 | 5314 | 00 | 00 | CASPOFUNGINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE: ACETATO DE CASPOFUNGINA EQUIVALENTE A 70 MG DE CASPOFUNGINA. ENVASE CON FRASCO AMPULA CON POLVO PARA 10.5 ML (7 MG/ML). | 2,413.30 | ENV | 1 | ENV | 50 | 16 | 120,665.00 |
| 010 | 000 | 5315 | 00 | 00 | VORICONAZOL SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: VORICONAZOL 200 MG ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO. | 757.06 | ENV | 1 | ENV | 80 | 50 | 60,564.80 |
| 010 | 000 | 5331 | 00 | 00 | BERACTANT SUSPENSION INYECTABLE CADA ML CONTIENE: BERACTANT (FOSFOLIPIDOS DE PULMON DE ORIGEN BOVINO) 25 MG ENVASE CON FRASCO AMPULA DE 8 ML Y CANULA ENDOTRAQUEAL. | 4,110.43 | ENV | 1 | ENV | 10 | 6 | 41,104.30 |
| 010 | 000 | 5343 | 00 | 00 | FACTOR IX SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: FACTOR IX DE COAGULACION RECOMBINANTE 500 UI ENVASE CON FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y FRASCO AMPULA CON DILUYENTE. | 4,549.94 | JGO | 1 | JGO | 1 | 1 | 4,549.94 |
| 010 | 000 | 5354 | 00 | 00 | NIMODIPINO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: NIMODIPINO 10 MG ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON 50 ML CON O SIN EQUIPO PERFUSOR DE POLIETILENO. | 162.01 | ENV | 1 | ENV | 50 | 20 | 8,100.50 |
| 010 | 000 | 5355 | 00 | 00 | VIGABATRINA COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE: VIGABATRINA 500 MG ENVASE CON 60 COMPRIMIDOS. | 518.57 | CJA | 60 | COM | 1 | 1 | 518.57 |
| 010 | 000 | 5356 | 00 | 00 | LAMOTRIGINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: LAMOTRIGINA 100 MG ENVASE CON 28 TABLETAS. | 13.86 | ENV | 28 | TAB | 1 | 1 | 13.86 |
| 010 | 000 | 5358 | 00 | 00 | LAMOTRIGINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: LAMOTRIGINA 25 MG ENVASE CON 28 TABLETAS. | 14.30 | ENV | 28 | TAB | 3 | 2 | 42.90 |
| 010 | 000 | 5363 | 00 | 00 | TOPIRAMATO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: TOPIRAMATO 100 MG ENVASE CON 60 TABLETAS. | 99.90 | ENV | 60 | TAB | 1 | 1 | 99.90 |
| 010 | 000 | 5365 | 00 | 00 | TOPIRAMATO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: TOPIRAMATO 25 MG ENVASE CON 60 TABLETAS. | 58.02 | ENV | 60 | TAB | 1 | 1 | 58.02 |
| 010 | 000 | 5381 | 00 | 00 | OLIGOMETALES ENDOVENOSOS. SOLUCION INYECTABLE SOLUCION INYECTABLE CADA 100 ML. CONTIENEN: CLORURO DE ZINC 55.0 MG SULFATO CUPRICO PENTAHIDRATADO 16.9 MG SULFATO DE MANGANESO 38.10 MG. YODURO DE SODIO 1.30 MG. FLUORURO DE SODIO 14.0 MG. CLORURO DE SODIO 163.9 MG. CADA FRASCO AMPULA PROPORCIONA EN ELECTROLITOS: ZINC 0.1614 MILIEQUIVALENTES ,COBRE 0.0271 MILIEQUIVALENTES, MANGANESO 0.0902 MILIEQUIVALENTES, SODIO 4.5493 MILIEQUIVALENTES, SULFATO 0.1172 MILIEQUIVALENTES, YODO 0.0017 MILIEQUIVALENTES, FLUOR 0.0666 MILIEQUIVALENTES, CLORO 0.7223 MILIEQUIVALENTES, ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA DE 20 ML. | 686.66 | ENV | 10 | F.A | 5 | 2 | 3,433.30 |
| 010 | 000 | 5382 | 00 | 00 | LIPIDOS INTRAVENOSOS (LIPIDOS DE CADENA LARGA AL 20%; SOYA O SOYA / CARTAMO) EMULSION INYECTABLE(LIPIDOS DE CADENA LARGA AL 20%; SOYA O SOYA / CARTAMO) CADA 100 ML CONTIENEN: ACEITE DE SOYA 20 G O MEZCLA DE ACEITE DE SOYA - ACEITE DE CARTAMO 10 G/10 G CADA ML PROPORCIONA 2 KCAL. ENVASE CON 500 ML. | 141.87 | ENV | 1 | ENV | 80 | 50 | 11,349.60 |
| 010 | 000 | 5385 | 00 | 00 | MULTIVITAMINAS SOLUCION INYECTABLE INFANTIL CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADOCONTIENE: RETINOL (VITAMINA A) 2000.0 UI, COLECALCIFEROL (VITAMINA D TRES) 200.0 UI, ACETATO DE ALFA TOCOFEROL (VITAMINA E) 7.0 UI, NICOTINAMIDA 17.0 MG, RIBOFLAVINA 1.4 MG, CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA EQUIVALENTE A 1.0 MG, DE PIRIDOXIMA DEXPANTENO EQUIVALENTE A 5.0 MG. DE ACIDO PANTOTENICO CLORHIDRATO DE TIAMINA EQUIVALENTE A 1.2 MG DE TIAMINA, ACIDO ASCORBICO 80.0 MG, BIOTINA 0.02 MG CIANOCOBALAMINA 0.001 MG, ACIDO FOLICO 0.14 MG, VITAMINA K 0.2 MG, ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA Y 1 AMPOLLETA CON 5 ML DE DILUYENTE. | 41.43 | ENV | 1 | ENV | 600 | 400 | 24,858.00 |
| 010 | 000 | 5386 | 00 | 00 | CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE AL 17.7% CADA ML CONTIENE: CLORURO DE SODIO 0.177 G ENVASE CON CIEN AMPOLLETAS DE 10 ML. | 322.96 | ENV | 100 | AMP | 7 | 6 | 2,099.24 |

PLANEACION DE MEDICAMENTO 2015
DENTRO DE FORMATO DEL IMSS

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------|----|----|---|----------|-----|----|-----|------|-----|------------|
| 010 | 000 | 5391 | 00 | 00 | DIETA POLIMERICA SIN FIBRA SUSPENSION ORAL O ENTERAL ENVASE CON 236 A 250 ML. | 7.03 | ENV | 1 | ENV | 60 | 15 | 421.80 |
| 010 | 000 | 5392 | 00 | 00 | DIETA POLIMERICA CON FIBRA SUSPENSION ORAL O ENTERAL ENVASE CON 236 A 250 ML. | 7.87 | ENV | 1 | ENV | 70 | 15 | 550.90 |
| 010 | 000 | 5400 | 00 | 00 | FORMULA DE INICIO LIBRE DE FENILALANINA POLVO ENVASE: LATA O SOBRE. CON MEDIDA DOSIFICADORA | 425.83 | ENV | 1 | ENV | 10 | 5 | 4,258.30 |
| 010 | 000 | 5402 | 00 | 00 | FORMULA LIBRE DE FENILALANINA PARA ADOLESCENTE Y ADULTO POLVO ENVASE: LATA O SOBRE CON MEDIDA DOSIFICADORA | 578.03 | ENV | 1 | ENV | 2 | 1 | 1,156.06 |
| 010 | 000 | 5428 | 00 | 00 | ONDANSETRON SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DIHIDRATADO DE ONDANSETRON EQUIVALENTE A 8 MG DE ONDANSETRON ENVASE CON 3 AMPOLLETAS O FRASCOS AMPULA CON 4 ML. | 18.00 | ENV | 3 | AFA | 1000 | 250 | 18,000.00 |
| 010 | 000 | 5433 | 01 | 00 | RITUXIMAB SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE RITUXIMAB 100 MG ENVASE CON 2 FRASCOS AMPULA CON 10 ML. | 2,414.00 | ENV | 2 | F.A | 30 | 13 | 72,420.00 |
| 010 | 000 | 5435 | 00 | 00 | SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: PACLITAXEL 300 MG ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 50 ML, CON EQUIPO PARA VENOCLISIS LIBRE DE POLIVINILCLORURO (PVC) Y FILTRO CON MEMBRANA NO MAYOR DE 0.22 MICROGRAMO. | 629.30 | ENV | 1 | JGO | 620 | 100 | 390,166.00 |
| 010 | 000 | 5445 | 00 | 00 | RITUXIMAB SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE RITUXIMAB 500 MG ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 50 ML CADA UNO. | 5,398.60 | ENV | 1 | F.A | 110 | 50 | 593,846.00 |
| 010 | 000 | 5449 | 00 | 00 | ANASTROZOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: ANASTROZOL 1 MG ENVASE CON 28 TABLETAS. | 918.50 | ENV | 28 | TAB | 220 | 50 | 202,070.00 |
| 010 | 000 | 5468 | 00 | 00 | ACIDO ZOLEDRONICO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON 5 ML CONTIENE: ACIDO ZOLEDRONICO MONOHIDRATADO EQUIVALENTE A 4.0 MG DE ACIDO ZOLEDRONICO ENVASE CON UN FRASCO AMPULA. | 318.53 | ENV | 1 | ENV | 80 | 50 | 25,482.40 |
| 010 | 000 | 5488 | 00 | 00 | VALPROATO SEMISODICO COMPRIMIDO CON CAPA ENTERICA CADA COMPRIMIDO CONTIENE: VALPROATO SEMISODICO EQUIVALENTE A 250 MG DE ACIDO VALPROICO. ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS. | 240.81 | ENV | 30 | COM | 1 | 1 | 240.81 |
| 010 | 000 | 5501 | 00 | 00 | DICLOFENACO SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: DICLOFENACO SODICO 75 MG ENVASE CON 2 AMPOLLETAS CON 3 ML. | 3.59 | ENV | 2 | AMP | 130 | 52 | 466.70 |
| 010 | 000 | 5505 | 00 | 00 | CELECOXIB CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE: CELECOXIB 100 MG ENVASE CON 20 CAPSULAS. | 127.57 | ENV | 20 | CAP | 1 | 1 | 127.57 |
| 010 | 000 | 5544 | 00 | 01 | RIVAROXABAN: CADA COMPRIMIDO CONTIENE RIVAROXABAN DE 10 MG. | 420.64 | PZA | 10 | COM | 4 | 2 | 1,682.56 |
| 040 | 000 | 0132 | 01 | 00 | NALBUFINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE NALBUFINA 10 MG ENVASE CON 5 AMPOLLETAS DE 1 ML. | 23.48 | ENV | 5 | AMP | 121 | 50 | 2,841.08 |
| 040 | 000 | 0202 | 00 | 00 | DIAZEPAM SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: DIAZEPAM 10 MG ENVASE CON 50 AMPOLLETAS DE 2 ML. | 204.64 | ENV | 50 | AMP | 9 | 5 | 1,841.76 |
| 040 | 000 | 0221 | 00 | 00 | TIOPENTAL SODICO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE: TIOPENTAL SODICO 0.5 G ENVASE CON FRASCO AMPULA Y DILUYENTE CON 20 ML. | 43.74 | ENV | 1 | JGO | 80 | 50 | 3,499.20 |
| 040 | 000 | 0226 | 00 | 00 | KETAMINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE KETAMINA EQUIVALENTE A 500 MG DE KETAMINA ENVASE CON UN FRASCO AMPULA DE 10 ML. | 57.34 | ENV | 1 | F.A | 60 | 30 | 3,440.40 |
| 040 | 000 | 0242 | 00 | 00 | FENTANILO SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPULA CONTIENE: CITRATO DE FENTANILO EQUIVALENTE A 0.5 MG DE FENTANILO. ENVASE CON 6 AMPOLLETAS O FRASCOS AMPULA CON 10 ML. | 111.00 | ENV | 6 | AFA | 300 | 72 | 33,300.00 |
| 040 | 000 | 0243 | 00 | 00 | ETOMIDATO SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: ETOMIDATO 20 MG ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 10 ML. | 136.90 | ENV | 5 | AMP | 20 | 10 | 2,738.00 |
| 040 | 000 | 0302 | 00 | 00 | NALOXONA. SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE NALOXONA 0.4 MG. AMPOLLETA DE 1 ML. | 2,443.11 | ENV | 10 | AMP | 3 | 1 | 7,329.33 |
| 040 | 000 | 1544 | 00 | 00 | ERGOMETRINA (ERGONOVINA) SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: MALEATO DE ERGOMETRINA 0.2 MG ENVASE CON 50 AMPOLLETAS DE 1 ML. | 453.91 | ENV | 50 | AMP | 3 | 2 | 1,361.73 |

PLANEACION DE MEDICAMENTO 2015
DENTRO DE FORMATO DEL IMSS

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------|----|----|--|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 040 | 000 | 2096 | 00 | 00 | TRAMADOL-PARACETAMOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE TRAMADOL 37.5 MG. PARACETAMOL 325.0 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. | 95.00 | ENV | 20 | TAB | 9 | 6 | 855.00 |
| 040 | 000 | 2099 | 00 | 00 | MORFINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: SULFATO DE MORFINA PENTAHIDRATADA 2.5 MG ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 2.5 ML. | 186.74 | ENV | 5 | ENV | 10 | 5 | 1,867.40 |
| 040 | 000 | 2100 | 00 | 00 | BUPRENORFINA TABLETA SUBLINGUAL CADA TABLETA SUBLINGUAL CONTIENE: CLORHIDRATO DE BUPRENORFINA EQUIVALENTE A 0.2 MG DE BUPRENORFINA. ENVASE CON 10 TABLETAS. | 149.99 | ENV | 10 | TAB | 4 | 2 | 599.96 |
| 040 | 000 | 2103 | 00 | 00 | MORFINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: SULFATO DE MORFINA 10 MG. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS. | 679.66 | ENV | 5 | AMP | 7 | 3 | 4,757.62 |
| 040 | 000 | 2106 | 00 | 00 | TRAMADOL. SOLUCION INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE TRAMADOL 100 MG. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS DE 2 ML. | 36.72 | ENV | 5 | AMP | 100 | 60 | 3,672.00 |
| 040 | 000 | 2107 | 00 | 00 | EFEDRINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: SULFATO DE EFEDRINA 50 MG ENVASE CON 100 AMPOLLETAS CON 2 ML. (25 MG/ML). | 2,533.65 | ENV | 100 | AMP | 3 | 2 | 7,600.95 |
| 040 | 000 | 2601 | 00 | 00 | FENOBARBITAL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: FENOBARBITAL 100 MG ENVASE CON 20 TABLETAS. | 50.75 | ENV | 20 | TAB | 1 | 1 | 50.75 |
| 040 | 000 | 2608 | 00 | 00 | CARBAMAZEPINA. TABLETAS. CADA TABLETA CONTIENE: CARBAMAZEPINA 200 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS | 4.63 | ENV | 20 | TAB | 1 | 1 | 4.63 |
| 040 | 000 | 2612 | 00 | 00 | CLONAZEPAM TABLETACADA TABLETA CONTIENE: CLONAZEPAM 2 MG ENVASE CON 30 TABLETAS. | 9.10 | ENV | 30 | TAB | 3 | 2 | 27.30 |
| 040 | 000 | 2613 | 00 | 00 | CLONAZEPAM SOLUCION CADA ML CONTIENE: CLONAZEPAM 2.5 MG ENVASE CON 10 ML Y GOTERO INTEGRAL. | 14.70 | FCO | 1 | FCO | 4 | 2 | 58.80 |
| 040 | 000 | 2673 | 00 | 00 | ERGOTAMINA Y CAFEINA COMPRIMIDO, GRAGEA O TABLETA CADA COMPRIMIDO, GRAGEA O TABLETA CONTIENE: TARTRATO DE ERGOTAMINA 1 MG CAFEINA 100 MG ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS, GRAGEAS O TABLETAS. | 21.49 | ENV | 20 | CGT | 1 | 1 | 21.49 |
| 040 | 000 | 3215 | 00 | 00 | DIAZEPAM TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: DIAZEPAM 10 MG ENVASE CON 20 TABLETAS. | 5.48 | ENV | 20 | TAB | 6 | 3 | 32.88 |
| 040 | 000 | 3251 | 00 | 00 | HALOPERIDOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: HALOPERIDOL 5 MG ENVASE CON 20 TABLETAS. | 10.86 | ENV | 20 | TAB | 1 | 1 | 10.86 |
| 040 | 000 | 3253 | 00 | 00 | HALOPERIDOL SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: HALOPERIDOL 5 MG ENVASE CON 6 AMPOLLETAS (5 MG/ ML). | 56.90 | ENV | 6 | AMP | 22 | 9 | 1,251.80 |
| 040 | 000 | 3258 | 00 | 00 | RISPERIDONA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: RISPERIDONA 2 MG ENVASE CON 40 TABLETAS. | 7.44 | ENV | 40 | TAB | 1 | 1 | 7.44 |
| 040 | 000 | 4026 | 00 | 00 | BUPRENORFINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE BUPRENORFINA EQUIVALENTE A 0.3 MG DE BUPRENORFINA. ENVASE CON 6 AMPOLLETAS O FRASCOS AMPULA CON 1 ML. | 48.45 | ENV | 6 | AMP | 75 | 42 | 3,633.75 |
| 040 | 000 | 4027 | 00 | 00 | FENTANILO PARCHE CADA PARCHE CONTIENE: FENTANILO 4.2 MG ENVASE CON 5 PARCHES. | 795.79 | ENV | 5 | PZA | 8 | 4 | 6,366.32 |
| 040 | 000 | 4029 | 00 | 00 | MORFINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: SULFATO DE MORFINA PENTAHIDRATADO EQUIVALENTE A 30 MG DE SULFATO DE MORFINA ENVASE CON 20 TABLETAS. | 68.19 | ENV | 20 | TAB | 4 | 3 | 272.76 |
| 040 | 000 | 4054 | 00 | 00 | FLUMAZENIL SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: FLUMAZENIL 0.5 MG ENVASE CON UNA AMPOLLETA CON 5 ML (0.1 MG/ML). | 249.00 | ENV | 1 | AMP | 60 | 30 | 14,940.00 |
| 040 | 000 | 4057 | 00 | 00 | MIDAZOLAM SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE MIDAZOLAM EQUIVALENTE A 15 MG DE MIDAZOLAM O MIDAZOLAM 15 MG ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 3 ML. | 57.50 | ENV | 5 | AMP | 360 | 120 | 20,700.00 |
| 040 | 000 | 5351 | 00 | 00 | METILFENIDATO COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CLORHIDRATO DE METILFENIDATO 10 MG ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS. | 37.64 | ENV | 30 | COM | 1 | 1 | 37.64 |
| 040 | 000 | 5478 | 00 | 00 | LORAZEPAM TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: LORAZEPAM 1 MG ENVASE CON 40 TABLETAS | 58.89 | ENV | 40 | TAB | 2 | 1 | 117.78 |

PLANEACION DE MEDICAMENTO 2015
DENTRO DE FORMATO DEL IMSS

| RTE |
|------------|
| MÍNIMO |
| 12.18 |
| 3.78 |
| 367.50 |
| 2.99 |
| 4,000.00 |
| 901.40 |
| 29,353.80 |
| 81,675.00 |
| 272,185.92 |
| 18,732.40 |
| 11,541.92 |
| 346.03 |
| 3,366.00 |
| 15,649.20 |
| 404.00 |
| 2,678.52 |
| 6.75 |
| 368.70 |
| 473.70 |
| 2.52 |

PLANEACION DE MEDICAMENTO 2015
DENTRO DE FORMATO DEL IMSS

| |
|-----------|
| 21.89 |
| 19.00 |
| 1,284.00 |
| 104.69 |
| 30.65 |
| 60.33 |
| 7,209.86 |
| 25,200.00 |
| 1,719.00 |
| 219.76 |
| 238.62 |
| 7,200.00 |
| 44.76 |
| 26.94 |
| 22.50 |
| 34.95 |
| 65,310.80 |
| 62.19 |
| 44.00 |
| 148.50 |

PLANEACION DE MEDICAMENTO 2015
DENTRO DE FORMATO DEL IMSS

| |
|-----------|
| 318.60 |
| 112.08 |
| 35.10 |
| 20.10 |
| 686.00 |
| 266.00 |
| 1,896.80 |
| 32,647.70 |
| 1,343.40 |
| 20.83 |
| 5,020.20 |
| 1,591.28 |
| 15.94 |
| 57.96 |
| 39.65 |
| 74.85 |
| 21.00 |
| 79.20 |
| 13.17 |
| 145.50 |
| 5.48 |
| 85.15 |

PLANEACION DE MEDICAMENTO 2015
DENTRO DE FORMATO DEL IMSS

| |
|----------|
| 14.32 |
| 31.50 |
| 139.32 |
| 85.70 |
| 9.80 |
| 23.60 |
| 386.47 |
| 203.80 |
| 1,607.46 |
| 60.50 |
| 1,329.32 |
| 20.20 |
| 15.50 |
| 1,896.00 |
| 3,961.98 |
| 184.00 |
| 31.75 |
| 207.00 |
| 4.60 |
| 128.64 |

PLANEACION DE MEDICAMENTO 2015
DENTRO DE FORMATO DEL IMSS

| |
|-----------|
| 3,400.00 |
| 17.58 |
| 12.49 |
| 16,550.00 |
| 117.95 |
| 753.10 |
| 45.07 |
| 4.02 |
| 3.38 |
| 1,450.05 |
| 2.49 |
| 4.02 |
| 16.80 |
| 117.45 |
| 5.25 |
| 630.08 |
| 1,379.40 |
| 620.00 |
| 13,797.00 |
| 6,284.74 |
| 565.40 |

PLANEACION DE MEDICAMENTO 2015
DENTRO DE FORMATO DEL IMSS

| |
|-----------|
| 1,369.60 |
| 454.65 |
| 4,289.80 |
| 12,370.00 |
| 1,141.40 |
| 849.70 |
| 118.88 |
| 974.25 |
| 12.84 |
| 18.39 |
| 2.26 |
| 10.46 |
| 232.40 |
| 7.65 |
| 393.60 |
| 6,450.00 |
| 25,200.00 |

PLANEACION DE MEDICAMENTO 2015
DENTRO DE FORMATO DEL IMSS

| |
|-----------|
| 376.50 |
| 236.40 |
| 649.60 |
| 178.40 |
| 20.75 |
| 75.56 |
| 1,355.00 |
| 1,345.10 |
| 75.60 |
| 29.07 |
| 25.50 |
| 80.85 |
| 88.74 |
| 7,185.00 |
| 331.74 |
| 779.52 |
| 6.96 |
| 9.12 |
| 59,332.00 |
| 640.70 |

PLANEACION DE MEDICAMENTO 2015
DENTRO DE FORMATO DEL IMSS

| |
|-----------|
| 1,876.20 |
| 17,148.00 |
| 723.00 |
| 1,675.50 |
| 268.08 |
| 50.64 |
| 510.00 |
| 35.55 |
| 35.00 |
| 9,729.00 |
| 5,052.00 |
| 106.00 |
| 82.00 |
| 1,795.50 |
| 47.80 |
| 19.79 |
| 77.40 |
| 760.00 |
| 517.07 |
| 19.78 |

PLANEACION DE MEDICAMENTO 2015
DENTRO DE FORMATO DEL IMSS

| |
|----------|
| 61.95 |
| 6,582.00 |
| 37.33 |
| 143.36 |
| 4.74 |
| 3.70 |
| 8,749.00 |
| 21.45 |
| 56.90 |
| 557.45 |
| 803.70 |
| 1,674.62 |
| 3,767.89 |
| 114.50 |
| 6.12 |
| 36.00 |

PLANEACION DE MEDICAMENTO 2015
DENTRO DE FORMATO DEL IMSS

| |
|-----------|
| 8.38 |
| 3,840.00 |
| 13.98 |
| 1,567.00 |
| 29.40 |
| 225.57 |
| 3,468.00 |
| 7,020.00 |
| 3,012.00 |
| 628.56 |
| 5,088.00 |
| 14,056.00 |
| 25,300.00 |
| 33,450.00 |
| 8,292.00 |
| 1,815.00 |
| 9,324.00 |

PLANEACION DE MEDICAMENTO 2015
DENTRO DE FORMATO DEL IMSS

| |
|-----------|
| 657.00 |
| 5,089.00 |
| 2,814.72 |
| 692.82 |
| 8,138.00 |
| 1,448.00 |
| 1,479.48 |
| 4,704.00 |
| 1,515.00 |
| 7,530.00 |
| 31,740.00 |
| 6,306.20 |
| 10,420.00 |
| 3,747.50 |

PLANEACION DE MEDICAMENTO 2015
DENTRO DE FORMATO DEL IMSS

| |
|------------|
| 6,420.00 |
| 83,460.00 |
| 531,040.00 |
| 7,702.50 |
| 53,892.72 |
| 14,309.40 |
| 2,356.50 |
| 8,689.00 |
| 20,940.00 |
| 64,500.00 |
| 8,766.00 |
| 214.92 |
| 3,345.00 |
| 44,577.40 |
| 18,450.00 |
| 13,359.00 |
| 58.68 |
| 465.96 |
| 10,983.56 |
| 67.92 |

PLANEACION DE MEDICAMENTO 2015
DENTRO DE FORMATO DEL IMSS

| |
|-----------|
| 274.01 |
| 752.88 |
| 30,867.00 |
| 51,000.00 |
| 12.79 |
| 142.96 |
| 53.50 |
| 372.34 |
| 183.00 |
| 2,319.64 |
| 18,453.36 |
| 10,718.50 |
| 11,464.85 |
| 2,333.20 |
| 544.25 |
| 2,160.05 |
| 859.96 |
| 8,830.00 |

PLANEACION DE MEDICAMENTO 2015
DENTRO DE FORMATO DEL IMSS

| |
|-----------|
| 2,140.00 |
| 13,971.00 |
| 735.00 |
| 10,887.62 |
| 33,536.50 |
| 17,559.00 |
| 27,540.00 |
| 3,021.60 |
| 53,428.00 |
| 5,295.40 |
| 30.80 |
| 1,245.32 |
| 4,494.00 |
| 139.40 |
| 77.12 |
| 1,742.30 |
| 9,190.62 |

PLANEACION DE MEDICAMENTO 2015
DENTRO DE FORMATO DEL IMSS

| |
|-----------|
| 34,672.00 |
| 64.40 |
| 353.60 |
| 46,854.00 |
| 451.22 |
| 1,165.00 |
| 1,305.00 |
| 130.88 |
| 121.72 |
| 671.50 |
| 7,239.00 |
| 13,539.00 |
| 5,003.00 |
| 6,569.40 |
| 34,635.60 |
| 19,354.00 |
| 37,391.00 |
| 5,703.35 |
| 15,468.86 |
| 15.78 |
| 85.78 |
| 156.44 |
| 381.18 |

PLANEACION DE MEDICAMENTO 2015
DENTRO DE FORMATO DEL IMSS

| |
|------------|
| 657,750.00 |
| 110,428.00 |
| 5,684.00 |
| 256,147.08 |
| 6,414.30 |
| 10,399.20 |
| 489.00 |
| 17,926.86 |
| 140.00 |
| 15.12 |
| 28.99 |
| 3,259.24 |
| 483.25 |
| 6,950.25 |
| 578.00 |
| 81,000.00 |
| 35,391.60 |
| 39,129.75 |
| 1,185.12 |

PLANEACION DE MEDICAMENTO 2015
DENTRO DE FORMATO DEL IMSS

| |
|------------|
| 1,732.30 |
| 108,887.36 |
| 1,439.80 |
| 417.47 |
| 2,806.53 |
| 279.92 |
| 2,698.20 |
| 2,308.80 |
| 73,125.00 |
| 102.76 |
| 5,429.88 |
| 11,179.20 |
| 9,000.00 |
| 146,475.00 |
| 8,696.00 |
| 217,953.00 |

PLANEACION DE MEDICAMENTO 2015
DENTRO DE FORMATO DEL IMSS

| |
|-----------|
| 38,612.80 |
| 37,853.00 |
| 24,662.58 |
| 4,549.94 |
| 3,240.20 |
| 518.57 |
| 13.86 |
| 28.60 |
| 99.90 |
| 58.02 |
| 1,373.32 |
| 7,093.50 |
| 16,572.00 |
| 1,937.76 |

PLANEACION DE MEDICAMENTO 2015
DENTRO DE FORMATO DEL IMSS

| |
|------------|
| 105.45 |
| 118.05 |
| 2,129.15 |
| 578.03 |
| 4,500.00 |
| 30,175.00 |
| 62,930.00 |
| 269,930.00 |
| 45,925.00 |
| 15,926.50 |
| 240.81 |
| 186.68 |
| 127.57 |
| 841.28 |
| 1,174.00 |
| 1,023.20 |
| 2,187.00 |
| 1,720.20 |
| 7,992.00 |
| 1,369.00 |
| 2,443.11 |
| 907.82 |

PLANEACION DE MEDICAMENTO 2015
DENTRO DE FORMATO DEL IMSS

| |
|----------|
| 570.00 |
| 933.70 |
| 299.98 |
| 2,038.98 |
| 2,203.20 |
| 5,067.30 |
| 50.75 |
| 4.63 |
| 18.20 |
| 29.40 |
| 21.49 |
| 16.44 |
| 10.86 |
| 512.10 |
| 7.44 |
| 2,034.90 |
| 3,183.16 |
| 204.57 |
| 7,470.00 |
| 6,900.00 |
| 37.64 |
| 58.89 |